

邵氏硬度计 邵氏硬度计精度 莱州华银公司

产品名称	邵氏硬度计 邵氏硬度计精度 莱州华银公司
公司名称	莱州华银试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱州市程郭镇东环路2788号
联系电话	18853526657

产品详情

莱州华银试验仪器有限公司的硬度计产品布、洛、维、肖、邵、里氏六大系列五十余个品种，年产万余台，硬度块十万余块。连续三届荣获试验机行业国家zui-高质量银质奖，是硬度计行业唯--获此殊荣的企业。

HLN-11A型多功能里式硬度计

应用范围：

可准确测定黑色金属、有色金属材料的里氏硬度。

莱州华银试验仪器有限公司拥有布、洛、维、肖、里、邵氏九大系列五十多个硬度计品种，并可为用户研制特、大型机。同时生产电子拉力试验机，摩擦、扭转、冲击、疲劳试验机等产品。年产硬度计万余台。拥有数控加工设备400余台，华银邵氏硬度计，其中加工中心12台。

里氏硬度计使用要求

- 一、对被测试件的一般要求试件表面应洁净，无灰尘，无油污和无氧化皮。
- 二、对试件表面温度的要求试件表面的温度不能过热，要求温度小于120 。测试-佳温度为4 -38 。
- 三、对试件表面粗糙度的要求试件表面粗糙度应满足下表的要求，试件表面的粗糙度不但影响测试精度，而且影响冲击球头的使用寿命。

莱州华银试验仪器有限公司的硬度计产品布、洛、维、肖、邵、里氏六大系列五十余个品种，并可为用户研制特、大型机。同时生产电子拉力试验机，摩擦、扭转、冲击、疲劳试验机等产品。年产硬度计万余台。拥有数控加工设备400余台，其中加工中心12台。

在造船系统，对大型船体构件可以在现场用里氏硬度计方便地测试硬度，发现质量问题及时解决。在旧模具翻新的工作中，无需拆卸机件，在不损伤原模具的情况下，满意地进行硬度检查，对造船业生产有重大意义。

莱州华银试验仪器有限公司1948年创立。1961年开始研制生产硬度计，国家研发、制造硬度计基地。从掖材、莱试到华银，累计生产硬度计二十余万台，产品遍布各大企业及大专院校科研院所。

莱州华银硬度计九大产品系列：布氏硬度计、洛氏硬度计、维氏硬度计、里氏硬度计、肖氏硬度计、邵氏硬度计、智能化在线自动检测硬度机、标准硬度计、多用硬度计。

在肖氏硬度试验中，冲头从一定高度自由下落，冲到试样表面上，冲击的动能一部分在试样表面产生塑性变形，另一部分产生瞬间弹性变形。当弹性变形的能量释放时，邵氏硬度计，使冲头回弹。通过回弹的高度可测定硬度值的高低，由于硬度与回弹高度成正比，邵氏硬度计生产公司，因此回弹高度越大反映的硬度越高。对于较硬金属，由于消耗于塑性变形中的能傲相对要少，在试样内存储的弹性变形能量相对就大，邵氏硬度计精度，回弹高度大。显然，对较软金属，由于消耗在塑性变形中的能量比例大，回弹高度则会下降，反映出的硬度低。

邵氏硬度计-邵氏硬度计精度-莱州华银公司(推荐商家)由莱州华银试验仪器有限公司提供。莱州华银试验仪器有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东烟台的试验机等行业积累了大批忠诚的客户。莱州华银公司带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！

