

【批发】供应常州304不锈钢水箱，外观美，价格低，品质好

产品名称	【批发】供应常州304不锈钢水箱，外观美，价格低，品质好
公司名称	常州市双健不锈钢制品有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	是否提供加工定制:是 设备名称:不锈钢水箱 型号:304
公司地址	天宁区青龙街道福成村青洋北路206号
联系电话	13775611920

产品详情

是否提供加工定制	是	设备名称	不锈钢水箱
型号	304	额定容量	1000--500000 (L)
规格	可自定	额定输出功率	无 (kw)
电压	无 (V)	冷却方式	自动
运行方式	自动	保护功能	无
显示	无		

产品特点

一进口材质.永不生锈
选用进口食品级不锈钢板，耐腐蚀性强，并能有效反射太阳光线，不长苔，保持水质清洁。
重量轻.价格低 采用冲压程成型工艺生产，特有的板型，以最小的材料消耗达到高强度要求。
重量仅为普通钢板水箱的三分之一，价格接近普通钢板水箱。独特设计.永不漏水 独特的结构设计，全焊接，强度高，与螺栓结构不同，省去了密封条，不会出现漏水及密封不严的现象。

二 适用范围

工业与民用建筑中及生活冷水、热水、消防用水等给水的贮存，采用系统膨胀凝结水箱。水处理行业的原水箱、中间水巷、净水箱，环保设备的污水处理槽。食品饮料、医药、化工行业得储液槽，锅炉行业的补充水箱、保温水箱。太阳能、空气热泵等热能用配套保温水箱。

三 设计选用及安装要点：生活、工业用水水箱溶剂计算按国家规范进行设计。如有消防要求，其溶剂按国家现行消防规范设计，水箱中生活用水管应高于消防用水水位，确保消防供水的可靠性。水箱的四周应留有不小于500mm的抢修空间，水箱顶面至屋顶距离小400mm。利用最少的材料消耗，通过材料变形的的方法达到最佳强度的效果，此种工艺方法生产出来的方形拼装水箱线型流畅，立体感好且能美化市容；此种水箱按企业规范，材质为 sus304 或 sus316l，耐腐蚀性强、抗震性能好、便于运输、无需大型吊装设备，不同均可现场组装；清洁卫生，与传统水箱相比，耗材较少，结构强度较高，可真正做到百年不坏，是水箱界的新潮流；冷热多用可提供较理想的保温装置。提供拼装水箱不锈钢拉筋组装和焊接的技术指导。

此水箱线型流畅，高雅别致 由单元矩形成型簿板或凹凸板任意拼装焊接而成，可依据不同场所要求任意组合成多边形、阶梯形、I形等形态各异的不锈钢水箱；水箱成型后的线型流畅，立体感好且能美化市容。

选材优异，经久耐用

选用优良sus304、sus316l等不锈钢板材制作而成。抗震、抗裂性能极好，能达百年不蚀。

结构合理，安装方便 高强度的冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋，使箱体增加了六倍的强度，并且受力均匀。水箱由单元矩形的薄板和凹凸板拼装焊接而成，安装简便，便于运输，无需大型吊装设备，不同容积均可现场组装。

卫生安全 清洗方便 水箱各项卫生指标均符合国家行业标准，通过卫生检验检疫。主体表面光滑耐锈，不易附生藻类，不长青苔，不渗漏，确保水源不受二次污染。有专门的下人孔，清洗也非常方便。

品种齐全 应用广泛 从0.5吨~3000吨规格不一，均可制作，并可根据用户提供的技术参数和要求设计制造加工，可广泛用于宾馆饭店、公寓、写字楼、休闲等场所，医药、食品、生活、消防、化工、锅炉保温等多种行业。

价格便宜，优质服务 水箱的价格随容积的增长而降低，特大水箱的价格与水泥水箱价格相近，且可作为永久储液容器。

此种水箱按 ss177 规范，材质为 sus304 或 sus316l

，耐腐蚀性强、抗震性能好、便于运输、无需大型吊装设备，不同均可现场组装；清洁卫生，与传统水箱相比，耗材较少，结构强度较高，可真正做到百年不坏，是水箱界的新潮流；冷热多用可提供较理想的保温装置。提供拼装水箱不锈钢拉筋组装和焊接的技术指导。

安装说明

- 1、水箱基础要求 砼基础几何尺寸应按gb02s101有关规定制定。砼基础平面高低差 < 5mm
- 2、水箱的安装，施工和验收 专业焊工现场氩弧焊接。施工现场有标准电源。水箱四周有 500mm的检修空间。外观检验无锈蚀，无污染：注满水2-3h，箱体无明显变形，焊缝无渗漏为合格。
- 3、水箱的使用、维修和保养 配管时，切勿向配管进出水口施加过大的负荷。不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时设置管道支撑：对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装

伸缩柔性接头。

不锈钢水箱尺寸及要求可根据客户需求定制！

运费请联系卖家，谢谢！