

120KW静音柴油发电机全天候运行

产品名称	120KW静音柴油发电机全天候运行
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO140000ET 功率:120KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

120KW静音柴油发电机全天候运行

全自动发电机性能：1.机组自动投入：当市电停电时，控制柜发出指令启动发电机组。2.供电自动切换：市电停电，发电机组运行稳定之后，控制柜自动切换到机组供电状态。当市电复电并稳定后，控制柜自动切换回市电供电状态。3.机组自动停机：当市电复电稳定后，控制柜自动切换回“市电合闸”状态，机组经过设定的停机与冷机时间后自动停机。柴油发电机燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低、使用范围广、有害排放物较低、防火安全性好。

型号：TO140000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 120KW
- 2.备用功率： 130KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO1400

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 100L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 1300/1500kg

8.外形尺寸： 2200*1000*1500

随着社会经济的发展和人类环境意识的提高，噪声污染已被人们普遍关注和重视。也根据不同地区制定相应的噪声允许范围。根据的有关规定，结合多年的设计、施工经验，对发电机组机房降噪工程进行规范设计和精心施工，既保证机组的正常运行，又能达到对1.结构简单、体积小，无易损元器件，终生免维护 2.无发热元器件，温升高，自己本身没能量消耗。 3.电压波形好，空载时波形畸变率小于5%，有负载时波形畸变率小于3%。能适用对电质量要求较高的精密用电场所。
4.感性负载能力强，能拖带等于自身容量的感性负载。

低油耗，经济实用，使用安全。机身轻巧，操作简便，噪音低，为您营造舒适的电源环。领土。它节省了繁琐的维护工作，并可在您使用时进行处理。· 油耗低，性能稳定可靠· 轻巧的柴油发动机用作动力，体积小，重量轻，易于移动。· 该系列发电机组符合CE标准，性能达到国际水平。· 广泛用于野外作业，临时电力，小型商场，家庭和电信基站的应急电源。