高速切割水泥基匀质板设备,模箱匀质保温板生产线

产品名称	高速切割水泥基匀质板设备,模箱匀质保温板生 产线
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	整机重量:6吨 型号:模箱 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

高速切割水泥基匀质板设备,模箱匀质保温板生产线

水泥基匀质板高速带锯匀质板带锯坯块无需搬运无需翻转。坯料切割一次成型,可以按照客户要求自由调整尺寸。水泥基匀质板切割锯电气系统采用PLC自动控制系统,全部程序一键式作,控制面板采用电子触摸屏作。匀质板设备,水泥基匀质板设备。所述切割装置包括依次设置在输送装置上的卧锯水平切割装置、立锯垂直切割装置和多片自动切割装置。保温:导热系数0.065W/(mK)。匀质板设备,水泥基匀质板设备,轻匀质防火板切割设备导布机构采用轴承支撑重力,弹簧调节张力,配置锥形偏心轴套

模箱匀质保温板生产线将水泥,纤维等原料由配料系统开展配料制浆。使原材料充分混合,保持均匀。 匀质板质量轻,强度高,吸水率低,耐候性好,使用寿命长,特殊的蜂窝状防火隔离舱结构,匀质保温 板具有苯环结构,所以尺寸稳定,且化学成分稳定,防腐抗老化。辅以适量发泡、憎水等添加剂(不含 氯化镁、氯氧镁),经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能 工程的具有良好防火性能的保温板材。

匀质板设备自动上料机上料—自动搅拌--自动压制--自动顶出—自动输送-自动横切、竖切、反转、平移,自动清除废料,中间无需人为操作,实现了真正意义上的泡沫混凝土切割自动化。水泥基匀质板设备一机多用,墙板长度、厚度可调,适合生产GRC、菱镁、石膏、陶粒等多种轻质板材;设备、技术成熟,稳定可靠,耐久性好