25吨汽车吊支腿垫板 兴隆支腿垫板 圣烁多年施工经验

产品名称	25吨汽车吊支腿垫板 兴隆支腿垫板 圣烁多年施工经验
公司名称	山东圣烁耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	18105346619

产品详情

支腿垫板是什么样的?

有木头的 钢材的 和聚乙烯的。木头的容易坏,而且不安全。钢材的重。聚乙烯塑料的不错

支腿垫板主要用于垫在工程机械的支腿下,起支撑作用。支腿垫板具有较高的强度和刚度, 进而能够减小受力时垫板本体的变形量,为工程机械提供更加稳定的支撑力。

25吨吊车支腿垫板标准是多大?这要看是什么材质的,超高分子量聚乙烯材质的标准500*500*50mm就可以

塑料支腿垫板

超高分子量聚乙烯重型机械车工程车支腿垫板比普通的支腿垫板抗压能力更强,更耐磨,使用寿命更长,起重机支腿垫板规格要求,既节约了成本,又提高了使用效率

- 一、耐磨性 UHMWPE的耐磨性居塑料之冠,并超过某些金属,UHMWPE的砂浆磨耗指数仅是PA66的1/5,HDPE和 PVC的1/10;与金属相比,吊车泵车支腿垫板,是碳钢的1/7,黄铜的I/27。
- 二、耐冲击性 UHMWPE的冲击强度约为耐冲击PC的2倍,ABS的5倍,POM和PBTP的10余倍。
- 三、自润滑性 UHMWPE有极低的磨擦系数(0.05~0.11),自润滑性优异。在无润滑剂的条件下仅次于自润滑性hao的聚四(PTFE);当它以滑动或转动形式工作时,25吨汽车吊支腿垫板,比钢和黄铜添加润滑油的润滑性还要好。
- 四、耐化学药品性 UHMWPE具有优良的耐化学药品性,除强氟化性酸液外,在一定温度和浓度范围内

能耐腐蚀介质(酸、碱、盐)及有机介质(萘溶剂除外)。

五、冲击能吸收性 UHMWPE具有优异的冲击能吸收性,冲击能吸收值在所有塑料中gao,因而噪声阻尼性很好,具有优良的消音效果。

六、不粘性 UHMWPE表面吸咐力非常微弱,其抗粘附能力仅次于塑料中不粘性hao的PTEE,因而制品表面与其它材料不易粘附。 七、憎水性 UHMWPE吸水率很低,一般小于0.01%,仅为 PA6的1%。

山东圣烁耐磨材料有限公司泵车垫板

随着我国各大工程的不断提高,吊车的需求量也不断在减少,有关于吊车的应用,我们尽量减少的产生是特别关键的,这其中吊车支腿垫板的应用就避免恶劣产生了的。吊车支腿垫板采用原料,进口助剂运用自主创新配方,实施综合改性。韧性高,强度大,单件承压40T不,重复使用回弹性好,经常应用于混凝土泵车,起重机等大型机械,扩大承压面积或阻止轮胎滑动和用处。

起重机,吊车,混凝土泵车,等重型机械展开时,是由四个支腿支撑整车重量,但众人皆知工地凸凹不平,如若不采取正确的措施,兴隆支腿垫板,支腿承受压力不均引发了工程机械的偏移而倾斜,就或许能产生了侧翻,造员和经济的损失。而简单的一块支腿垫板即可给机械稳定的支撑。

25吨汽车吊支腿垫板-兴隆支腿垫板-圣烁多年施工经验由山东圣烁耐磨材料有限公司提供。山东圣烁耐磨材料有限公司实力不俗,信誉可靠,在山东 德州 的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。圣烁耐磨材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**,共创美好未来!