

风帆蓄电池6-GFM-200 风帆蓄电池12V200AH 原装 质保三年

产品名称	风帆蓄电池6-GFM-200 风帆蓄电池12V200AH 原装 质保三年
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	1000.00/块
规格参数	风帆:12V 200AH:铅酸免维护 扬州:UPS蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

风帆蓄电池6-GFM-200 风帆蓄电池12V200AH 原装 质保三年

SaiL风帆蓄电池12V、2V两大系列，12V系列容量从24Ah至250Ah，2V系列产品熔炼从100Ah至3000Ah，均有不同型号的产品可供选择。产品符合GB/T 19638.2-2005、YD/T 799-2010、DL/T 637-1997等国家、行业标准。该类型具有可任意方位放置、自放电低、气体复合效率高、耐过充过放能力好、寿命长等特点，主要适用于UPS不间断电源、通信后备电源、电力系统控制电源、办公自动化系统电源、船舶照明信号系统、消防报警安保系统等方面，同时可以根据需要配备设计不同的安装架。用户可以根据设备负载、使用条件选择不同容量、不同规格的产品。

风帆电池6-GFM系列产品特点:

- 1.完全密封，无需补液，免维护
- 2.体积小，能量密度高，输出功率大
- 3.内阻小，自放电低
- 4.不污染环境，不腐蚀设备
- 5.没有游离电解液，可任意方向放置

风帆蓄电池6-GFM系列产品适用范围:

- 1.通讯系统备用电源

2.电力系统

3.办公自动化系统电源

4.消防、安全及报警装置电源

5.电器、医疗设备及仪器仪表电源

6.各种UPS设备

7.各种应急照明系统

风帆蓄电池(SaiL)电源制造有限公司

风帆蓄电池6-GFM 12V系列参数一览表：

SaiL 蓄电池型号

额定电压 (V)

额定容量(C20)

外形尺寸(mm)

内阻(m)

长

宽

高

总高

风帆

6-FM-7

12V

7Ah (C20)

151

65

95

100

20

6-FM-12

12Ah (C20)

99

11

6-FM-18

18Ah (C20)

182

76

167

9

SaiL蓄电池型号

额定电压 (V)

额定容量(C10)

外形尺寸(mm)

内阻(m)

长

宽

高

总高

6-GFM-24

12V

24Ah

175

166

125

10.6

6-GFM-33

33Ah

196

130

154

179

10.5

6-GFM-38

38Ah

197

165

170

9.5

6-GFM-50

50Ah

9

6-GFM-55

55Ah

228

138

211

231

8.2

6-GFM-65

65Ah

350

174

5.2

6-GFM-75

75Ah

260

168

4.7

6-GFM-100R

100Ah

407

173

240

4.6

6-GFM-100M

329

215

222

4.2

6-GFM-120

120Ah

408

172

221

227

3.6

6-GFM-150

150Ah

482

3

6-GFM-200

200Ah

522

219

246

2.7