

潍坊会所智慧厕所系统 容域普达科技有限公司

产品名称	潍坊会所智慧厕所系统 容域普达科技有限公司
公司名称	北京容域普达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西三旗建材城中路12号院23楼217室
联系电话	13011049312 13011049312

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京容域普达科技有限公司

智慧厕所系统厕位指示灯分类

1、亚克力有人无人牌

尺寸：22cm*8cm*3cm

供电：12V DC

适用场景：多用于普通公厕/卫生间

通讯方式：LORA 通讯 485通讯 开关量控制

2、LED文字指示灯

尺寸：32cm*10cm*2cm

供电：12V DC

适用场景：多用于普通公厕/卫生间

备注：可配中英文，会所智慧厕所系统品牌，门框需要有足够的安装空间。

通讯方式：LORA 通讯 485通讯 开关量控制

3、亚克力条形灯

尺寸：4cm*21cm*3cm

适用场景：用于对美观度要求较好的公厕/卫生间

供电：12V DC

通讯方式：LORA 通讯 485通讯 开关量控制

4、LED双色圆柱灯

尺寸：2.5cm*2.5cm*17cm

适用场景：用于对美观度要求较好的公厕/卫生间

提供定制指示灯服务

提供厕位指示灯定制服务，能更好的适配卫生的装修风格、或匹配甲方的功能需求。

定制内容：包括 指示灯外形、灯光颜色、灯体结构、功能等

供电：12V DC

通讯方式：LORA 通讯 485通讯 开关量控制

智慧厕所系统智慧厕所专门空气净化器

产品尺寸：290mm*96mm*304mm

产品净重：1.95KG

机身材料：ABS

额定电压：12V

额定功率：18 W

（离子）输出电压：DC-3.5KV1.0KV

负离子浓度：6x10⁶PCS/cm³

适用面积：11m² -- 20m²

内循环净化系统，将厕所室内污浊气体处理后，使室内空气变得清洁无异味。环保公共厕所内循环净化系统采用S&D ICS内循环系统，会所智慧厕所系统公司，植入光解消毒除臭技术。由超静音风机不间断持续的向室外排除室内的污浊空气，会所智慧厕所系统报价，使室内空气形成一种负压，根据大气平衡原理，室外的新鲜空气通过墙式进风器直接引入室内，潍坊会所智慧厕所系统，从而使室内的空气即清新又洁净。

智慧厕所系统智能管理终端（大网关）

采用高性能的工业级 64 位处理器以及工业级的Lora无线通信模块，485通讯模块，信号传输方式:RF433M无线;信号覆盖范围:约50米半径（空旷范围）；

供电:12V/6A; 断网运行: 设备支持在不连接公网的情况下，人体红外感应器等可以本地局域网正常运行; 传感器接入数量; 较高支持100路接入;

网口：RJ45；远程管理：支持远程运营维护管理，支持后端远程升级、参数配置；

潍坊会所智慧厕所系统-容域普达科技有限公司由北京容域普达科技有限公司提供。北京容域普达科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京 北京市 的交换机等行业积累了大批忠诚的客户。容域科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！