

佛山alc轻质隔墙板 润合本地厂家 佛山alc轻质隔墙板供应

产品名称	佛山alc轻质隔墙板 润合本地厂家 佛山alc轻质隔墙板供应
公司名称	佛山市润合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区云东海街道伏户欧水村六巷3号
联系电话	18927285584 18927285584

产品详情

佛山alc轻质隔墙板alc轻质隔墙板批发——佛山市润合建材有限公司，是专门做alc墙板的生产厂家

2022年已经来临，很多工程都已经完工或是进行结尾工程，小编发现很多工程建筑都在使用alc墙板，在环保型节能社会这种板材是非常流行的，从施工角度看，在施工进度上大幅度的缩短了施工工期，佛山alc轻质隔墙板尺寸，从安全方面考虑，不需要施工人员长期在楼层边缘作业，大大减少了事故发生率，ALC墙板为一整块板，整体稳定性更强，可任意切割。

近年来，港珠澳大桥的完工也带动了珠海一带的发展，随处可见个性化高楼大厦，很多建筑都在使用alc轻质隔墙板，alc轻质隔墙板，表面光滑、施工便捷、给后期装饰、水电走暗槽效果也简洁美观，吊挂力强，可打螺丝，可直接刷灰贴瓷砖，比传统的板材更环保、可塑性强。

润合建材生产的alc墙板是国家大力推广的新型墙体，其中面密度、含水率、抗压强度、燃烧性能、耐火极限、吊挂力等十四项性能经机构检测，均符合，产品具有轻质、环保、隔音、防火等功能。

欢迎来电咨询佛山润合了解更多佛山alc轻质隔墙板

佛山alc轻质隔墙板alc轻质隔墙板批发——佛山市润合建材有限公司，是专门做alc墙板的生产厂家

ALC板主要性能如下：

1、轻质：比重只有0.5，构造计算用为0.65

- 2、防火：100mm板材可以达到3.23小时，150mm板材可以达到4小时以上
- 3、保温隔热：导热系数为0.114，其125mm厚度材料的保温效果可以达到普通370mm砖墙.是一种可以以单一材料就能达到建筑节能50%以上的材料.
- 4、隔音：100mm材料的隔音指标达到44dB(透过损失)
- 5、抗震：能适应较大的层间角变位，允许层间变位角1/150，采用特殊接点时达到1/120.且在所有接点情况下在层间变位角1/20时均不会产生板材脱落的情况.
- 6、无：其每小时照射量为12 μ /h，相当于室外草地上的水平.
- 7、承载性：其板材内部均配有钢筋网，提供外墙板，隔墙板，屋面板，楼板，装饰板等.
- 8、施工便捷：材料为工厂预制产品，精度高，可刨、可锯，为现场装配式板材.采用干作业，安装简便，工艺简单，大大缩短工期，提及施工质量.
- 9、经济性：采用NALC作为墙体材料，可有效提高建筑物的使用面积，降低基础造价，在不提高建筑物综合造价的前提下，佛山alc轻质隔墙板生产厂，可大大提高建筑的舒适性，降低使用能耗，达到国家建筑节能标准.
- 10、创意性：提供花纹板材，材料安装后直接达到砖纹、格纹、仿石才等效果.
- 11、用途广泛：可用于混凝土结构、钢结构住宅、办公楼、厂房的内、外墙体、楼板、屋面板，防火墙，卸爆墙，钢结构梁、柱防火维护，隔音墙，旧建筑物加层改造等.

欢迎来电咨询佛山润合了解更多佛山alc轻质隔墙板

佛山alc轻质隔墙板alc轻质隔墙板批发——佛山市润合建材有限公司，是专门做alc墙板的生产厂家

购买ALC板材注意事项

对于alc板材来说，它的材质原料是为高，高品格，果的三高材质。那么，这种板材的材质是经过多重高温高压的处理下配制而成，并且这种材板反复使用，寿命时间长，佛山alc轻质隔墙板，方便保养护理。可以说是的板材，非常的坚固，耐磨，是建筑必备。

第二，使用范围广。一般购买者的使用都比较窄小，而对于很多的工厂，工地来说，购买alc板材的使用要广。因此，要保证alc板材的质量过关，有多重多地运用的作用。而且，在板材的安装上，能够比普通板材要简易方便，这样不仅减轻工作者的重量，而且方便使用。

第三，性能要超越。因为，佛山alc轻质隔墙板供应，一般的购买alc板材的家庭消费者，在沐浴房顶安装，而这对于板材的性能要求很高。不只是能够抗压，还能够在保温方面具有良好的果效。当然，在一个大的工厂使用，需要的是可以吸收更多的噪音或者是能够有效地隔除噪音，这样才够。

欢迎来电咨询佛山润合了解更多佛山alc轻质隔墙板

佛山alc轻质隔墙板-润合本地厂家-佛山alc轻质隔墙板供应由佛山市润合建材有限公司提供。佛山市润合建材有限公司是从事“加气砖,轻质砖,PO425R,P11525R散装水泥”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谭经理。同时本公司还是从事楼盘隔墙轻质砖，水泥建筑，华润水泥建筑的厂家，欢迎来电咨询。