

(三角) 支点类型：铁皮三角、方管、圆管层数：共50层层距：2.5cm表面处理:锌

大架脚轮:高耐磨360度万向黑轮

普轮、白胶轮120、耐高温轮180-360、充气轮、pvc轮无尘车间、耐高温铁轮

(四) 产品型号

900*650、1000*650、1100*650、1100*700、1200*800，也可根据客户要求规格设计订做。

适用范围：印刷、上胶、喷漆、上色、溅镀後后的晾干置放器材。活动式多层网格设计，置放空间大，操作方便，节省车间、库房面积，适用于所放产品的常温晾干和进焗炉高温烘烤，使用的材料有不锈钢，碳钢等。主架一般采用角钢制作，表面处理有喷漆/烤漆/电镀锌；网片采用3-8mm的线材制作，表面处理的方式有电镀彩锌，喷塑（也叫包胶，用于防止产品划伤采取的一种表面处理方式）。本产品广泛适用于丝印厂、转印烫画厂、印刷电路板厂、电子加工厂、饰品厂、鞋厂、皮带皮革厂、防静电器材厂、木器涂装厂、彩绘玻璃、上糊干燥、中大型家俱厂、百中窗廉厂,溅镀厂等。

千层架分轻便型、通用型、加强型、耐高温型四种：

1) 轻便型 规格有：600x600mm、900x600mm、1000x650mm

线径：5x3mm层高：25mm层数：50层

2) 通用型 规格有：900x600mm、1000x650mm、1100x700mm

线径：5x3mm层高：25mm层数：50层

3) 加强型 规格有：1000x650mm、1000x800mm、1200x1000mm

线径：6x4mm层高：25/50/65mm层数：50/25/20/层

4) 耐高温型 规格有：1000x650mm、1400x650mm

线径：6x5mm /6x4mm层高：100/80mm层数：12/15层。

架子选用材料坚固耐用！客户有特殊要求可以按照尺寸定做！电镀正品！

本公司专业生产各种干燥架，并可根据客户要求定做各种规格

1、根据您的实际使用设计适用的产品；

2、按照您提供的干燥架整体外形尺寸规格，网片尺寸及应用线材，网格大小，网片层距，主架脚轮，网片工艺，主架工艺，总网层数，支点数量而订做。

(1) 以上图片为实物图。但不是每一张都是一样的。如果不明白此产品的话，请尽与客服联系，并发送详图。不明的地方我们会为您详细讲解。待您确认可以购买后，才拍。如果一旦购买不接受随意退货。

(2) 邮局和快递的效率不是我们所能控制，如遇超过期限商品尚未到达的情况，请及时联系客服，我们将负责联系承运方，尽快为您解决。

(3) 请收件人在快递公司或邮局工作人员处领取包裹时，一定注意当场验收包裹内的物品数量、品种是否齐全；商品是否明显有因摔、撞、挤、压引起的破损。请确认无误后再签收，签收之后再提出异议，

因无法认定责任，我们不负责赔偿。如在验收时发现商品存在以上问题，请立即与客服取得联系。

(4) 我公司统一在下午5:30发货，珠三角地区1-2天到货，其他地方2-3天到货，如果超过此期限，买家还未收到货，请尽快与店主联系

运输说明：

支付方式

强烈建议使用支付宝（你我都放心哦·^_^）

快递方式

快递能到的地方均走快递，到不了的地方可转发ems

本店对无支付宝的客户可提供货到付款

联系人：周先生联系电话：13829986404 0752-2782119

2810110转604传真：0752-2810120销售地址：广东省惠州市惠州大道126号