球磨机高铝内衬砖回收

| 产品名称 | 球磨机高铝内衬砖回收 |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 河南明泰净化材料有限公司 |
| 价格 | 1000.00/吨 |
| 规格参数 | 规格:长方体 颜色:白色 含量:99 |
| 公司地址 | 高新区瑞丰路1号院 |
| 联系电话 | 15517197926 |

产品详情

回收陶92瓷衬砖、球磨机高铝内衬,微晶耐磨高氧化铝衬砖

衬砖是一种固体砖

一般是用陶瓷和合金制作的种类很多,有的是高炉里用,有的是磨机里用.

例如耐磨氧化铝衬砖(球磨机衬砖)是球磨机、振动磨机、罐形磨机等细粉碎设备的研磨体

高铝衬砖别名: 陶92瓷衬砖、球磨机高铝内衬,微晶耐磨高氧化铝衬砖,利用双向油压机压制成型,高温天然气窑烧结制造。产品内外结构均匀一致,并经现代检测技术检验,具有硬度高,强度大,韧性好等优良性能,使用寿命可达3年以上,是理想的球磨机内衬。具有耐磨、耐腐、高强度、硬度高的特点

高铝衬砖特点:

- 1、高铝衬砖主要成份为优质氧化铝,纯度高,可大大减小对研磨物料造成的污染。
- 2、耐磨性好,有效延长机器设备的使用寿命。
- 3、与高铝球搭配磨出的浆料细腻。

4、有耐腐蚀、高密度、高机械强度等特点。