

# 12kw大泽动力柴油发电机TO16000ET高原车载备用

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 12kw大泽动力柴油发电机TO16000ET高原车载备用    |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                      |
| 价格   | 20800.00/台                      |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>结构类型:静音型<br>启动方式:电启动 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室      |
| 联系电话 | 13321839167 13321839167         |

## 产品详情

12kw大泽动力柴油发电机TO16000ET高原车载备用发电机组并列运行的条件是什么？发电机组投入并列运行的整个过程叫做并列。将.台发电机组先运行起来，把电压送至母线上，而另.台发电机组启动后，与前.台发电机组并列，应在合闸瞬间，发电机组不应出现有害的冲击电流，转轴不受到突然的冲击。合闸后，转子应能很快的被拉入同步。（即转子转速等于额定转速）因此发电机组并列必须具备以下条件静音发电机静音发电机是.技术，低噪音发电机和发动机技术而精心设计的；设计理念先进，品种齐全

型 号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3 (V-A)

## 发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19:1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30 (或CD)

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1250\*650\*760mm

产品除具备系列发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；

- 1.发电机组电压的有效值与波形必须相同.
- 2.两台发电机电压的相位相同.
- 3.两台发电机组的频率相同.
- 4.两台发电机组的相序.致.

发电机特性：操作、维护简便；控制板、电容器型电压调节器；无熔丝断路。

产品用途：广泛应用于公路、铁路、机场、工厂、医院、船舶、大厦、商场、学校、酒店、通讯、矿山、工程机械等领域，是施工单位、租赁公司或个人的理想之选！