

# 精品推荐供应多种高质量的聚酯纤维吸音棉

产品名称	精品推荐供应多种高质量的聚酯纤维吸音棉
公司名称	武汉赛音斯诺科技发展有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	芯材:聚酯纤维 形状:表面凹凸型 规格:1250*2400
公司地址	武汉市江岸区解放大道2020号
联系电话	027-82340840 13995612682

## 产品详情

芯材	聚酯纤维	形状	表面凹凸型
规格	1250*2400	材质	聚酯纤维
产地	武汉	等级	一级
抗弯强度	24	抗压强度	多种
品牌	迪科纶	形态	层状

【价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】

### 一、公司介绍

本公司销售多种优质产品，价格公道，产品质量优质，欢迎新老客户来电具体详谈。我们的宗旨是“小胜凭智，信第一”“专业专注”、“服务一流”的态度立足。

### 二、产品详情

产品样本如下：

【价格属性等仅供参考，具体来电咨询】

来电详谈

【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】

我们的理念：

我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路。

追求卓越·在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。·实现目标后体验战斗的乐趣。

经营理念：一切以用户价值为依归

·坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；·保持对用户需求的敏感水准适当超出用户的期望；·注重培育用户的满意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水准；·以用户价值大化。

愿景：同行业最受客户欢迎企业·公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司的事业发展，以受到用户、员工、股东、合作伙伴和社会的尊敬为自身的自豪和追求；·坚持“用户第一”理念，从而提升企业价值，同时促进社会文明的繁荣；·重视员工利益，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下·与所有合作伙伴一起成长，分享成长的价值；·不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动行业

我们的优势： 1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为您量身订做产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉所获得的优势直接优惠于客户

3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司vip客户，享受服务。我公司的口号“因为专注，所以专业”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。

我们的团队：

我们是一个年轻化的民主大家庭，允许犯错，允许个人主张，允许创意，我们不断扩张，成长迅速，同样需要我们一同迈步，共同成长！

1、关于产品质量：网络交易，诚信为王。作为阿里巴巴的战略合作伙伴，我们对产品的要求和把控极其严格，采购、qc、仓管相关人员的三次质检，确保发货到您手里的产品是合格产品，请您在收到产品后尽快确认。万一有瑕疵（产品瑕疵在所难免，在此深表歉意），请提供图片证据，并在48小时内反馈，超过48小时，概不退换。

2、关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是偶尔会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内补货。

3、关于退换货：换货、退货请先与我们的销售客服联系确认，未经客服允许自行退货我司将拒收。销售客服接到退换货标准的情况下方才受理。仓库接到退货要求后，将根据快递单查找，如填写不明者予以拒收处理。请您仔细核对退换货单据。

客户在点击购买此产品后，即表示同意以上产品服务协议。

温馨提示：-----

- 1、本公司照顾绝大多数用户的需求，尽量使图片与实际产品相同，但是由于不同显示器显示效果增色不尽相同，差属正常情况，请勿以质量问题要求退换货，谢谢合作。
- 2、我公司所有产品均支持支付宝交易，诚信为本。联系我们请通过已验证的阿里巴巴企业名片或直接通过阿里的任何联系方式均为虚假信息

此处可编辑,可输入公司名、产品名或其他

产品展示

产品规格

1000\*2000mm

产品描述

一、产品概述：

聚脂纤维吸音棉来自韩国，是为取代玻璃纤维、岩绵、海绵等有害吸音材料而开发的新产品，由100%的聚脂纤维热压后合以茧棉状制成的.利用热处理公法来实现密度多样化，使之成为吸音材料,饰面材料,隔音材料中的优秀材料。其最大的优势，检测数据达到国家e1级，评价是能直接和人体接触，是最接近自然而且对人体无害对环境无污染材料。其防火性能是b1级，属难燃产品。其吸音性能已经得到广大声学专家认可。在欧洲和美国全面使用环保室、机械室、会议室、体育馆、音乐厅、录音室、高速公路防音墙等公众场所全面取代玻璃纤维和岩绵海绵等

二、性能特点：

(1) 吸音率高，隔音性能好，聚脂纤维吸音棉是一种多孔材料,它可以通过纤维的特殊高密度组织使声音在其内部有效地实现吸音隔音功能.

(2) 隔热性好

(3) 阻燃性:韩国聚脂纤维吸音棉在国家消防装备质量检验中心进行实验检测,达到建筑材料燃烧性能

(4) 构紧密，形态稳定

(5) 重量很轻，施工安全方便

(6) 产品不含甲醛,对人体无害,经过多次实验证明,它对人体皮肤无任何过敏现象，对环境无污染，

(7) 防水，水浸后排水性强，吸音性能不下降，形态不变。

(8) 可以二次使用，销毁容易，对环境没有二次污染。

### 三、产品规格：

I 隔音棉板：密度 $1.7\text{kg}/\text{m}^2$ ，厚度：30mm,50mm,1mx2ml 隔音棉毡：密度 $400\text{g}/\text{m}^2$ ，厚度：40mm，1.4

(备注：量大产品规格可以定做)

四、加工方法：用美工刀或剪刀切割成需要的形状。

五、使用方法：可以不用护面直接粘贴在墙壁和天花板上，也可以作为内藏填充吸音隔热材料直接

六、产品用途：用于家居钢琴室、卧室、隔墙、顶面装修和体育馆、音乐厅、电影院、礼堂等公共场所