

美国英格索兰气动工具 IR 1/2 ” 气动冲击扳手 232TGSL

产品名称	美国英格索兰气动工具 IR 1/2 ” 气动冲击扳手 232TGSL
公司名称	大连惟正贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国英格索兰IR 型号:232TGSL 产地:美国
公司地址	中国 辽宁 大连市 甘井子区泉水H2区27-2-1-2
联系电话	86-041139930958 13804284299

产品详情

品牌	美国英格索兰 IR	型号	232TGSL
产地	美国	方头尺寸	1/2 (in)
耗气量	0.153 (m3/min)	空转速度	10000 (r/min)
驱动杆尺寸	6.25 (mm)	扭力	847 (n.m)
气管尺寸	3/8 (in)	长度	185 (mm)
重量	2.72 (kg)		

美国英格索兰气动工具 ir 1/2 ” 气动冲击扳手 232tgsi

street legal thundergun

1/2 ” 超级

气动冲击扳手

这是我们转速最快的1/2 ” 冲击扳手手——您能够得到nascar车赛轮胎调胎调换者偏爱的真正赛车工具。其特点是在10000rpm转速时，反转扭矩达625ft.-lbs，为修理车间作业提供赛车维修级别的动力、速度和耐久性。

*独特的外观，与irthundergun赛车工具相似

*可调式功率调节器

*我们转速最快的1/2 ” 冲击扳手

具体的技术参数：

232tgsI 气动冲击扳手	
工具作业等级	sup超级工具
方头尺寸	1/2in.
扭矩范围	40-400ft.-lb.54-544nm
最大扭矩	625ft.-lb. 847nm
自由转速	10000rpm
拧紧标准螺栓能力	16mm
重量	6lb. 2.72kg
长度	7.3in. 185mm
平均耗气量	5.4cfm 153(l/min)
当载荷为	21cfm 595(l/min)
噪声级(压力/功率)	105/109.3dba
进气口	nptf1/4in.
最小软管管径	3/8in. 10mm

美国英格索兰公司简介：

美国英格索兰总部在美国新泽西州伍德克利夫湖，成立于1871年，一直致力于空气及气体压缩机、矿山机械、气动工具、泵的研究与开发并在世界工业设备制造行业处于长期领先地位。为全美最大的机械及设备生产企业，共拥有一百多座工厂，其中六十余座分布在美国本土，四余座分设在欧洲、亚洲、澳洲、南美洲等地。

英格索兰是全球最大的气动工具公司，具有百余年的设计，生产经验，为多种气动工具发明的鼻祖。英格索兰在1934年发明气动扳手后，已开发出数百种不同的产品而成为各行业气动设备的主流。优质的产口及完善的服务极大地提高了用户的工作效率，节约了成本，深得用户信赖。

ir气动工具都符合如下标准：

ir气动工具均符合美国国家安全标准（osha），使用安全。重要部分的材质，均为ir特殊研制坚固耐用

ir气动工具均经严格检验后出厂，品质优秀，寿命最长。

ir气动工具提供最快速的工作效率，最经济的能源消耗，最简易的何养维修。

ir气动工具，具有完整资料及维修中心，能提供最完善的服务。

ir气动工具生产工厂于1997年通过iso9001质量体系认证，英格索兰气动工具不公在设计、制造、生产中保证质量，而且表现在今后的实际使用过程中。

我们是美国英格索兰气动工具一级代理商，为您提供优惠的价格，优质的服务，欢迎咨询！