A级防火门芯保温生产设备全自动防火门芯板切割锯

产品名称	A级防火门芯保温生产设备全自动防火门芯板切 割锯
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	65000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

A级防火门芯保温生产设备全自动防火门芯板切割锯

水泥发泡保温板设备是以普通硅酸盐水泥、粉煤灰等为主要原料,添加特制配方的发泡剂,在模箱里膨胀定型后,使用特制的自动切割设备切割成相应尺寸的板材。自动横切、竖切、反转、平移,自动清除废料,中间无需人为操作,实现了真正意义上的泡沫混凝土切割自动化。劳动强度低、运行平稳、无噪音、无污染。主要利用锯末,农作物秸秆,加入无机填充材料(如滑石粉、粉煁灰等)经特殊工艺,成形,可生产各规格的轻质复合墙体板,生产的产品表面光滑平整、具有质轻、保温、隔音、防火、防水、施工方便快捷等特点,

水泥发泡保温板成品一般切割成:长30cm X 宽30cm或者长60cm X 宽30cm,厚度不同地区要求不一样。水泥发泡保温板性能参数通常我们所制作的模具尺寸,标准尺码均为1220*1220,切割完毕后为600*300和300*300,1)全自动搅拌系统采用自动输送配料系统,实现轻烧粉、卤水、改性剂等的自动配比及电子计量,螺旋分料、落料,计量准确,操作调控准确。2)门芯板自动成型系统采用自动化多道辊压、布网、铺无纺布制板,一次成型,制板速度快,板材表面光滑平整,厚薄均匀,规格任意调整,具有结构设计合理、生产操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等特点。