

中光浪涌避雷针公司 中光浪涌避雷针 北京阳光华信公司

产品名称	中光浪涌避雷针公司 中光浪涌避雷针 北京阳光华信公司
公司名称	北京阳光华信电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦A座1213室
联系电话	13366631078 13366631078

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京阳光华信电子科技有限公司

中光浪涌防雷器的作用有哪些？

放电可能发生在云层之间或云层内部，或云层对地之间；另外许多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌，对供电系统和用电设备的影响以及防雷和防浪涌的保护，已成为人们关注的焦点。

云层与地之间的雷击放电，由一次或若干次单独的闪电组成，每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电，每次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间。大多数闪电电流在10,000至100,000安培的范围之间降落，其持续时间一般小于100微秒。

供电系统内部由于大容量设备和变频设备等的使用，带来日益严重的内部浪涌问题。我们将其归结为瞬态过电压（TVS）的影响。用电设备都存在供电电源电压的允许范围。有时即便是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源或全部损坏。瞬态过电压（TVS）破坏作用就是这样。

特别是对一些敏感的微电子设备，有时很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏。

中光浪涌防雷器

中光浪涌防雷器也叫保护器在我们的日常生活中随处可见，主要作用是用于保护各类产品设备的安全，在现如今市面上保护器的种类繁多，规格不一。每种保护器的使用方法和用途也都各不相同，那么今天我们就来谈谈大家不太熟悉的一种保护器，它叫做浪涌保护器。

1、电涌保护器也叫做防雷器，类似于大家常说的避雷针，说到这大家应该明白了它是做什么的，字如其名，电涌保护器主要的功效就是对于建筑电气设备在遭遇自然灾害雷电的击打时，可通过其设备快速的将电流进行分解并引导至地下，起到保护设备与人员的安全的作用。

2、在选择电涌保护器时需谨慎挑选购买，现在市面上的保护器多种多样，中光浪涌避雷针，品质的高低也都参差不齐，因此在购买时一定要在正规的生产厂家进行购买，产品不能达到预期的防雷效果，造成危险。购买时还需注意电涌保护器的电压是否与自身的需求一致，需要选择特定的电压参数值内的保护器，这样才可起到应有的作用。

如何安装防雷器？

电源防雷器，中光浪涌避雷针厂家，是一种为电子电器设备提供安全防护的电子器件。电源防雷器的安装是防雷工程重要的环节，如不能正确的安装电源防雷器就不可能起到保护设备的功能，甚至还会出现损坏设备和造成人员伤亡的事故，对于初学者来说，主要从以下几个方面说一下电源防雷器的安装。

一、安装位置

如何安装电源防雷器?根据防雷分区及其类型，电源防雷器的安装位置如下：

大通流：安装于独立的总配电箱或住配电柜总进线处，以便有效泄放部分雷电流，安装在防雷分区LPZ 0B与LPZ 1之间。

T2类或1级：安装于主配电柜进线处，为消除耦合效应需尽快泄放感应电流，从而限制电涌电压，中光浪涌避雷针公司，安装在防雷分区LPZ 1与LPZ 2之间。

T3类或二级：安装于第二级配电盘且接近敏感电子设备处，进一步限制电涌过电压以提高保护水平，安装在防雷分区LPZ2往后的区域。

中光浪涌避雷针公司-中光浪涌避雷针-北京阳光华信公司由北京阳光华信电子科技有限公司提供。北京阳光华信电子科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。阳光华信——您可

信赖的朋友，公司地址：北京市海淀区上地十街**国际大厦A座1213室，联系人：王经理。