

汽车防水帆布 海鹏帆布 山东防水帆布

产品名称	汽车防水帆布 海鹏帆布 山东防水帆布
公司名称	深圳市海鹏帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层
联系电话	13603050960

产品详情

海鹏帆布厂家产品：防水帆布、车厢侧帘布、防火软连接、防火毯、防火帆布制品、防火布、集装箱篷布、接机遮篷、挡烟垂壁、防火帆布

帆布厂家告诉您其克重如何计算？

选段：克重：指一平方米布料的重量克数。梭织帆布面料用盎司或OZ针织帆布一般用克重（g/m²）它的换算是1盎司等于28.375克

克重：指一平方米布料的重量克数。梭织帆布面料用“盎司”“安”或“OZ”针织帆布一般用克重（g/m²）它的换算是1盎司等于28.375克，可是在称布机上一般为28.35克，跟纱支和织物经纬密度有关，纱越粗密度越大布越厚，克重量越大。这个和面料的纱支，密度没有太大的关系，但是盎司是用在比较厚的面料上，比如：牛仔布帆布必须以盎司为单位，其实你也可以理解为纱支比较粗的用盎司，但是现在一般就用在牛仔布和帆布。

简单自制防火布家庭防火用得着

消防专家提醒，在发生火灾时，将防火逃生毯披裹住身体，能够为迅速逃离火场提供很好的帮助。除此之外，居民在家庭生活中也可以自己制作防火布，自制防火布不仅经济实用，而且能在其他方面得到更加广泛的应用。在火场逃生过程中，除了首要保持呼吸安全与畅通外，另外非常重要的一点就是避免身上着火。在无路可逃、迫不得已必须从火海中冲出以获出路时，保身体的传统工具是浸湿的毛毯、被褥、衣服等。然而，在实际情况下，一则没有过多时间、精力来做好浸湿准备，二则浸湿后的毛毯、被褥、衣服等过于厚重，对于因紧张、呼吸不畅等原因而导致体力不支的逃生者而言也是一个巨大的考验，因此自制防火逃生毯不妨是一个很好的选择。防火专家指出，自制防火布的主要工具是明矾，一般在食品杂货店就可以买到。防火原理是通过明矾对布料进行化学处理，生成不熔物薄膜覆盖于衣服之上，隔绝燃烧时的氧气，从而提高布料防火性。制作防火布时，首先是配置明矾溶液，取冷水或者温水，以大

约11升的水溶解1千克明矾粉末的比例制作明矾溶液；其次，将准备好的布料完全浸泡在溶液中，浸泡时间大约是5分钟；*后，将布料取出，自然晾干。

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布，防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布，货场盖布，防雨帆布，彩条布，汽车帆布，海鹏牌车篷布自盖系统，海鹏牌全自动活动篷盖系统，海鹏牌软体车厢自动篷布系统，海鹏牌挂车自动篷盖系统

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布，防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布，防水帆布批发，货场盖布，防雨帆布，彩条布，汽车帆布，海鹏牌车篷布自盖系统，海鹏牌全自动活动篷盖系统，海鹏牌软体车厢自动篷布系统，海鹏牌挂车自动篷盖系统，全球先进的侧帘箱活动顶自动系统，全球先进的海鹏牌侧帘箱自动篷盖系统，高栏车自动篷盖系统，汽车防水帆布，多功能自动篷盖系统

手感上，纯棉布松软但不平滑，涤棉布手摸上去感觉有些滑溜。

燃烧法，防水帆布厂家，

这也是被业内人士广泛采用*为直观的一种方法。

纯棉布，

一点即着，

火焰呈黄色，

燃烧的气味和烧纸一样，

燃烧后边缘是松软的，山东防水帆布，

会留下很少的灰黑色絮状灰烬；

涤棉布在接

近火焰时会先收缩然后融化，冒黑色浓烟，发出一种劣质芳香剂的味道，燃烧后边缘变硬，

灰烬为黑褐色硬块，但可以捻碎。

汽车防水帆布-海鹏帆布-山东防水帆布由深圳市海鹏帆布有限公司提供。汽车防水帆布-海鹏帆布-山东防水帆布是深圳市海鹏帆布有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘国荣。同时本公司还是从事自动篷布，自动帆布，车厢侧帘布的厂家，欢迎来电咨询。

