

跌落试验机 包装跌落试验机 科翔kex

产品名称	跌落试验机 包装跌落试验机 科翔kex
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市科翔试验设备有限公司

雅迪G5防水电动车

东莞市科翔试验设备有限公司

雅迪G5防水电动车，中国电动车企业靠品质出海提到越南，很多人脑海中会浮现出“摩托车王国”的深刻印象。有数据显示，越南摩托车保有量达到4500万台，每年保持400万台的新增势头，是大摩托车消费国。而随着其多个城市“限摩令”的相继出台，其存量市场将更新换代，增量市场将以电动能源为主，因此电动两轮车市场预期将迎来“需求井喷”。

在这样的大背景下，雅迪电动车提前布局，包装跌落试验机，2019年11月20日宣告越南北江生产基地正式投产，年产能将逐步扩充至50万台/年。新工厂不但将承接越南本地的巨大需求，还将凭借越南区位优势，以超低关税进入东盟及欧洲各国。在我们感叹雅迪的前瞻视野和迅速行动之外，不妨将视线暂时拉回国内。随着2019年4月份电动两轮车“新”的全位施行，中国的电动两轮车行业也同样迎来了巨大的增长机会。对于2018年总产量就高达3300万辆的中国电动两轮车行业而言，“新”明确揭示了“品质引导的全行业发展思路。在这其中，雅迪作为两轮电车股，占据近18%市场份额，新势必带来全行业的整合潮，跌落试验机，强者恒强，雅迪等行业企业的销量和收入都预计将有大幅增长。

东莞市科翔试验设备有限公司，是一家从事试验设备生产的企业，我们的设备从跌落试验机、电梯、消防试验设备、五金家具、汽车、运动器材、等10多个大类，1000多种试验机，你的绝大多数的试验机的需求我们都可以为你，提供一个满意的设备采购计划和需求解决方案！！来电请联系柯先生！！

哪家公司生产的跌落试验机好？

东莞市科翔试验设备有限公司

东莞科翔KXT1384型IPX9K喷射防水试验机

概述：

跌落试验机中条款14.2.9及图7~图12、IEC60529-2013和ISO30653-2006标准中相关条款，适合电工电子产品、汽车零部件、工产品等承受高温、高压水流喷射状况下抗击高温水的渗透能力。

主要参数：

- *试验水温：80 ± 5 ；
- *喷水压力：8Mpa ~ 10Mpa；
- *喷水流量：14L/min ~ 16L/min；
- *喷嘴个数：4个（安装位置0°，30°，60°，90°）；
- *喷水距离：100 ~ 150mm可调；
- *喷嘴喷射时间：0-99，电池跌落试验机，9秒（可设定）；
- *喷嘴自动按顺序时间切换；
- *试验台尺寸：400mm；
- *试样台转速：5 ± 1r/min；
- *平台升降：300mm ~ 400mm可调；
- *控制方式：PLC控制器+触摸屏控制，变频器调节供水压力；
- *电源：380V/50HZ，滚筒跌落试验机，19kw。

业务详询：柯先生！！

淋水喷头

东莞市科翔试验设备有限公司

IP防水试验之IPX3~4淋水喷头说明：

- 1、适用于进行大件产品的IPX3/IPX4测试，IPX3试验时安装挡水板，IPX4试验时拆除挡水板。
- 2、孔径： $\varnothing 0.5\text{mm}$ 。
- 3、孔数：121个。
- 4、中间孔1、内两圈24个孔夹角 30° 、外四圈96个孔夹角 15° 。
- 5、喷头球面直径： $S\ 75.5$ 。
- 6、铝质挡板、不锈钢平衡锤
- 7、试验时间：不少于3分钟、用户设定时间（控制系统控制）。
- 8、水压：150kpa、用户设定压力（控制系统控制）。
- 9、试验时间由控制柜控制，要求不少于5min/m²。