

# 液体灌装机尺寸 液体灌装机 中环智能机械

产品名称	液体灌装机尺寸 液体灌装机 中环智能机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号
联系电话	13566225691 13566225691

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?全自动唇釉灌装机，唇蜜上刷旋盖机企业，好口碑乳液灌装旋盖机

全自动唇釉灌装机，唇蜜上刷旋盖机企业，好口碑乳液灌装旋盖机

ZHJM-1647M全自动唇釉灌装上刷旋盖机

工作流程：该机只需要把指甲油瓶子放置在输送带上，输送带会自动把瓶子送到转盘内，光眼检测到瓶子后在进行灌装机。刷头盖子，也从另外一场进行了自动理盖，然后输送进来，设备检测到瓶子来的，就会自动进行下盖，旋盖。灌装完后，再从输送带运送出来。

极度闪耀的晶亮唇釉，每位女士都能从中找到专属自己的法宝。#124 Venus 金星 略带金色与粉红云母的亮粉色 #128 Meteore 流星 玫瑰红铜色 131Mica 云母 柔和、甜美的乳红色。这款唇釉外形真的很NICE，很纤长，黑色和金色的搭配显得很。Yukina每次看到它时都会心情大亮。其实这样的产品并不是说有多么炫，低调大气的样子会在用得时候会提醒自己像个女人一样雅致。就像COCO CHANEL一样优雅。

机器特点：

ZHJM-1647M全自动唇釉灌装上刷旋盖机包括机架和位于所述机架上的工作台，所述工作台上均匀分布有多个瓶体模腔，二锅头液体灌装机，所述工作台外侧依次设置有自动上瓶工位，灌装工位，旋盖工位

以及顶瓶工位;所述灌装工位包括灌装头，所述灌装头顶部连通有进液管，所述进液管连接有储液桶，所述进液管上安装有控制泵;所述灌装头连接有升降台.本实用新型提供的灌装旋盖机，简化了灌装旋盖机结构，提高了工作效率，降低了成本.采用PLC控制，全自动性较强，利用电气结合的国际方式进行设计生产。灌装机、上刷、旋盖机可靠一条线安全走位完成。适用于浓状物料的小剂量小瓶子进行充填，如口红、唇膏、眼线膏、粉底液，眼线液、油、精油。

技术参数：

主电机功率：3.75KW

生产速度: 40-50pcs/min

灌装量: 5-100ml

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 1950\*1650\*1880mm

设备重量：920kg

2ZHY-HJX全自动药品合剂定量灌装旋盖机

ZHY-HJX全自动药品合剂定量灌装旋盖机

工作流程：整套设备操作简单，推荐液体灌装机规格，该机型用来满足中小规模卡式瓶生产要求，具有优异的性价比，设备使用安全可靠。安装在伺服驱动的间歇星轮上的传送系统，技术成熟，应用广泛，可以确保单个容器的安全

主要特点:ZHY-

HJX全自动药品合剂定量灌装旋盖机优势：适于任何流动型产品系统可供每分钟200瓶产品的灌装速度

快速和简单的模具和产品转换操作友善的伺服技术控制系统

灌装范围：20ml - 3,000 ml (6,000ml) 灌装喷嘴数：6810

灌装容积 (ml)：2,500 1,000 1,000 液体灌装机尺寸，000 产能 (瓶/分钟)：90 单通道 119 单通道

160 双通道 150 单通道 200 双通道。操作简单，调节方便。符合GMP标准。

适用范围：大型制药企业，药品工厂品，制药公司的合剂、内服药，外用药涂剂等物料的全自动灌装充

填旋盖生产线。增加产量，提高生产效率。

技术参数：

主电机功率:3KW

生产速度: 50-70pcs/min

灌装量: 5-200ml

上盖率：99%

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 1750\*1650\*1820mm

设备重量：850kg

晶致赋活乳灌装机，精华露充填旋盖机，安徽液体灌装旋盖机型号

ZHY-50B全自动晶致赋活精华露液体充填旋盖机

工作流程:整机的操作流程主要包括人工装瓶(可选装瓶机)-自动灌装-手动上盖(可选上盖机)-自动旋盖-成品送出。有瓶子灌装，有盖子旋盖，无瓶不灌装，无瓶不旋盖。

ZHY-50B全自动液体充填旋盖机适用于玻璃瓶、塑料瓶的自动定量灌装封口。适合企业多品种物料、小批量生产的要求。填充部位满足 GMP 要求，准确度高，手爪式旋转盖，美观好看。机器不需要更换大批量配件就可适合其他种类瓶子，触摸屏控制，保证旋盖可靠性和扭矩均匀性，适和不同尺寸的包材容器。

适用范围：小剂量液体灌装设备针对、、护肤、化妆等行业的洗洁净、沐浴露、洗发水、香水、食用油、润滑油液体包装。晶致赋活精华露天然成分「亮肌赋活精粹」，强韧，细腻肤质，持效润泽保湿。「瞬透肌底科技」，快速深入渗透，加乘后续吸收钻光精华，液体灌装机，进阶肤质，肉眼可见，细毛孔，柔嫩亮。即刻深入渗透，肌底长效保湿，加乘后续产品吸收，焕现新生柔软。

技术参数：

电压：220V/50HZ

灌装速度：20-60瓶/分

灌装精度：±1%

灌装范围：5-100ml

旋盖率：99%

设备尺寸：2600\*1500\*1860mm

液体灌装机尺寸-液体灌装机-中环智能机械由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！