

氨基酸灌装机 灌装机 中环机械

产品名称	氨基酸灌装机 灌装机 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号
联系电话	13566225691 13566225691

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHGNX-III全自动机械手式双头定量药液滴剂灌装旋盖机

ZHGNX-III全自动机械手式双头定量药液滴剂灌装旋盖机

工作流程：机器以微电脑设定步数蠕动泵（活塞泵）执行计量灌装（特殊场合采用陶瓷泵），可加进瓶机或者全自动理瓶机把瓶子送进去灌装，实现自动灌液功能、理好内塞后，自动加内塞、理好盖子后，自动旋盖，贴标，打码等实现多种功能。

主要特点:ZHGNX-III全自动机械手式双头定量药液滴剂灌装旋盖机充分运用了机械原理，光电技术，气缸技术。新型机械手设计，保证内塞和外盖可靠地进入瓶口，从而实现完全自动化。包装误差小、装机调整简便、设备清洗方便、维护保养简单。

适用范围：该机械手生产线广泛适用于制药，日化、护肤品等各行业，可对不同粘度流体进行灌装。如、眼镜护理液、、制剂产品等。

技术参数：

适用瓶宽：8-50mm

适用瓶高：30-200mm

灌装容量：1-20ml(可按要求订做)

灌装头数：4

灌装精度： $\pm 1\%$ (等容量灌装)

旋（轧）盖率：99%

自动上塞率：99%

生产能力：30-40 50-80瓶/分

气源：2 m³/h 0.4-0.8Mpa

电源：220V/50Hz

整线功率：2KW

机器尺寸：2100*1100*1850mm

机器重量：950kg

ZHY-50全自动精华素乳液灌装旋盖机

ZHY-50全自动精华素乳液灌装旋盖机

适用范围：该设备主要针对的香水、漱口水，口气清新剂，止汗露，护手霜，质量好的灌装机，脱毛膏，身体乳，膏，精油，美容橄榄油，足浴液，美容喷雾，眼镜液，镜片清洗液，护理液等行业产品而设计的。

主要特点:ZHY-50全自动精华素乳液灌装旋盖机采用活塞式灌装，灌装精度高。适用于各种瓶型，无需更换模具，可提供防爆型。充填不同容器只需要更换模具，操作简单方便。填充、打盖、旋盖、容器输出一气呵成。应用性广，能满足容器不同尺寸和灌装量的要求。

技术参数：

灌装量：5-120ml

灌装速度：30-50瓶/min

灌装精度： $\pm 1\%$

成品掉帽锁固率： 99%

旋盖率： $\pm 1\%$

主机功率：1KW 220/380V变频

设备尺寸：2000*1200*1900mm

设备重量：1100kg

工作流程：该设备包含理瓶，送瓶，灌装，氨基酸灌装机，下塞，旋盖等一体功能，可以配套贴标机，打码机组成一条完成的包装后期生产线。触摸屏控制，调节操作方便快捷，气动电机旋盖，扭力转速调节方便快捷，不旋伤盖子。应用低真空灌装，灌装机，有瓶灌装，无瓶不灌装，灌装三次，有瓶自动下落喷头，旋喷头，旋外盖。

ZHY-PJX全自动液体口腔喷雾象鼻瓶灌装上塞旋盖机

工作流程：该机采用转盘式构造组成，由进瓶机供应瓶子给主机进行定量灌装，再通过理盖机送盖进瓶口出，通过可控扭力进行伺服旋盖封口，之后送出包装好的产品样本，非常适合中小型药企、医院提高生产效率而采购的设备。

产品特点：ZHY-PJX全自动液体口腔喷雾象鼻瓶灌装上塞旋盖机采用日本全进口高精度封闭式凸轮分度工位器，触摸屏PLC控制整机，保证设备运行过程中稳定、安全、可靠。具有没瓶不灌装、没瓶不旋盖、没瓶不贴标三没三不的安全控制系统。配件和零件都按药用标准生产，符合GMP生产要求准则。是一款价格实惠质量过硬的口控制剂生产机器。

适用范围：适用于各种圆形扁形塑料或玻璃瓶小瓶装、精油、乳液、甘油、植物油、、药剂、酒精、鼻喷剂、喉咙喷剂、口腔喷剂等产品包装。

技术参数：

灌装范围:5-50ml

装量误差: $\pm 1\%$

旋（轧）盖合格率: 99%

生产能力：单工位:30-50瓶/分钟

双工位:60-90瓶/分钟

压塞率: 99%

电源:220V/50Hz

功率:2.0 kw

机器净重:1000 kg

外形尺寸:2000*1000*1900mm

氨基酸灌装机-灌装机-中环机械(查看)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是从事“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:陈贤森。