

沈阳实验室设计 沈阳实验室装修 沈阳洁净微生物化学物理实验室装饰设计有限公司

产品名称	沈阳实验室设计 沈阳实验室装修 沈阳洁净微生物化学物理实验室装饰设计有限公司
公司名称	深圳市酷思医美医院环境设计装饰有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	全国所有城市均可提供服务
联系电话	18718568128

产品详情

沈阳实验室设计 沈阳实验室装修 沈阳洁净微生物化学物理实验室装饰设计有限公司

实验室的墙面应采用表面吸附性小、清洁方便的建筑材料。

实验室的地面应采用耐腐蚀的、耐磨损、防滑、易冲洗的建筑材料。

实验室外窗不应采用有色玻璃，以免在实验时造成色觉判断误差，对有避光要求的实验室应另行采取物理屏蔽措施。

装修所涉及的材料应尽量采取防火阻燃材料，必须是中产品，须符合环保要求并提供合格证书、采购

前需提供样本或样品经甲方确认后方可进行，所有地面、墙面、天花的管道、线槽穿洞必须严格密封，

装修终效果要现代时尚，美观大方。

说到实验室顾名思义就是：试验的场所。实验室是科学的摇篮，是科学研究的基地，科技发展的源泉，

对科技发展起着非常重要的作用。

关于实验室的分类有哪些：

类是从属于大学或者是由大学代管的实验室；

第二类实验室属于国家机构，有的甚至是国际机构；

第三类实验室直接归属于工业企业部门，为工业技术的开发与研究服务。

实验室的装修好坏，关系到整个实验室的发展，因此在设计的时候，必须要特别重视。

在准备实验室装修时，要预先有了个总的构想、规划，然后才着手地面、墙面……怎样装饰，选用什么

样式的实验室家具、灯具以及窗帘等。这都是基础的部分！

实验室的室内环境，由于空间的结构划分已经确定，在界面处理、装饰布置、家具设置之前均应以其内部使用方便合理为依据进行布置。按实验室的使用功能大致可分为：准备室(或前处理室)、分析室、仪器室、天平室、微生物室(或洁净室)、储藏室等。

再者，实验室装修要考虑色彩和材质的协调

根据总的构思要求确定主色调，考虑不同色彩的配置和协调，例如明度的高低、冷暖的偏向，以及局部高彩度的小件摆设，这样才能有条不紊。

实验室应采用框架结构，便于实验室合理布局。

实验室的建筑耐火等级不宜低于二级，消防设施的设置应符合国家有关建筑防火设计规范的规定。

实验室设计的抗震设防类别不应低于乙类建筑。

符合实验室环境要求，美观大方，富有现代科技感，展现出单位的行业特点、工作理念和独特风格。

有洁净度、压力梯度、恒温恒湿等特殊要求的实验室地面材料还应满足整体无缝隙的要求。

有缓冲间的实验室(包括洁净实验室、生物安全实验室等机构复杂的实验室用房)，应留有隐蔽的设备门，共实验设备，尤其是大型设备的进出。