

PA673G15(耐高温15%玻纤增强73G15)

产品名称	PA673G15(耐高温15%玻纤增强73G15)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国杜邦总代理商 物性:杜邦 杜邦代理:塑运塑胶集团代理
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

PA673G15(耐高温15%玻纤增强73G15)

PA6 73G15注射压力：尼龙溶体的粘度低，流动性好，但是冷凝速度较快，在形状复杂和壁厚较薄的制品上易出现不足问题，故还是需要较高的注射压力。通常压力过高，制品会出现溢边问题；压力过低，制品会产生波纹、气泡、明显的熔结痕或制品不足等缺陷，大多数尼龙品种的注射压力不超过120MPA，一般在60-100MPA范围内选取是满足大部分制品的要求，只要制品不出现气泡、凹痕等缺陷，一般不希望采用较高的保压压力，以免造成制品内应力增加。

PA6 美国杜邦 73G30HSL

PA6 美国杜邦 73G30L NC010

PA6 美国杜邦 73G15

PA6 美国杜邦 73G15HSL

PA6 美国杜邦 73G45L

PA6 美国杜邦 73G30HSL BK416

PA6 美国杜邦 73G15HSL BK363

PA6 美国杜邦 73G20L

PA6 美国杜邦 73G30T NC010

PA6 美国杜邦 73M30 NC010

PA6 美国杜邦 73G40 BK270

PA6 美国杜邦 73G43HSL

PA6 美国杜邦 73G30HS1L BK

PA6 美国杜邦 73G30T BK261

PA6 美国杜邦 73G45HSL-BK263

PA6 美国杜邦 73M40 NC010

PA6 美国杜邦 FN727

PA6 美国杜邦 FR10 NC010

PA6 美国杜邦 105HSL

PA6 美国杜邦 7331J

PA6 美国杜邦 7335F NC010

PA6 美国杜邦 73G20HSIL BK

PA6 美国杜邦 ST7301 NC010

PA6 美国杜邦 73G15T

PA6 美国杜邦 7300T NC010

PA6 美国杜邦 73GM30HSL2 BK

PA6 美国杜邦 73GM40 NC010

PA6 美国杜邦 BM73G15 THS BK317

PA6 美国杜邦 N2015HL BK

PA6 美国杜邦 73G40 BK270A

PA6 美国杜邦 PLS93G35DH1 BK549

PA6 美国杜邦 73G50HSLA BK416

PA6 美国杜邦 73GM30HSL NC010

PA6 美国杜邦 RB901 NC010

PA6 美国杜邦 B73M15

PA6 美国杜邦 B75M15 BK083

PA6 美国杜邦 FR10 BK059

PA6 美国杜邦 7331J NC010

PA6 美国杜邦 B73M15 BK083

PA6 美国杜邦 BM73G15P BK317