

标准机箱安装 机箱安装 琪德钣金厂家推荐

产品名称	标准机箱安装 机箱安装 琪德钣金厂家推荐
公司名称	东莞市琪德金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇金桔村瑞红工业区二栋1楼
联系电话	15920676917 15920676917

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市琪德金属制品有限公司

机箱安装加工原料选择的一些标准

机箱行业发展的越来越快，人们往往对于它的质量更加看重，并且对于材料的选择也越来越严格，材料选择时，采购人员，往往看重的首先不是价格的原因，而是材料本来是否达标。

对于机箱安装的制作，一般是选用钢制材料，这种材质因为特殊的原因也有可能生锈，在选购物料多时，也许并不能一个个检查过来，可能在这些生产材料当中夹杂着一些有瑕疵的原料。

比如说的这种生锈的原料，因为它已经开始被锈蚀，那么在锻造或者是剪切的时候，都会发现它是不合格的原材料，但这时候往往都会影响机箱机柜工作进度了。所以说选料是不是精细与供应商有关，如果检查不到位，就有可能导致后续工作无法进行。

还有在机箱安装使用中，我们要保证机箱机柜的一些零件达到绝缘，因此机箱机柜的绝缘件需按图纸选用绝缘材料，环氧板或环氧棒应作浸绝缘漆，烘干处理。

东莞市琪德金属制品有限公司以“塑造自我、发展自我、服务社会”为理念；以品质、价格、服务“为宗旨；以”团结、诚信、突破“为企业的精神。欢迎新老顾客来电咨询订购。

机箱安装做为电力设施行业中不可缺少的产品，它的使用能够大限度的确保电力设备的安全运行，将其工作性能发挥，但是我们在使用过程中，也需要对机箱机柜进行维护，这样才能保证产品长期使用性能。

说道机箱机柜的维护，不可忽略的就是清扫工作，那么它清扫前，我们需要注意什么问题呢？下面我们一起来看看：

- 1、运行方完成机箱安装停电操作后，承担清扫作业方需要进行验电和放电工作。
- 2、视机箱机柜及其所安装型号，做好相应得保护工作，以免清扫作业中将灰尘等杂物意外掉落进入低压电器中。
- 3、清扫以机箱机柜及其所安装外壳部分没有灰尘为验收标准，验收时，验收人员应戴白手套触摸电子机箱机柜及其所安装的外壳等可触及到的部分而白手套上不沾染灰尘为验收合格标准。
- 4、清扫完成并验收合格后，清扫作业方需要仔细检查并确保没有异物落入伙遗漏电器中，清扫作业方在送电许可承诺书上签字后，运行方才能送电。

东莞市琪德金属多年技术沉淀，专注于铝型材机架、方通机架、钣金机架、铝型材外壳等，有需要的商家朋友可来电咨询！

机箱安装

机箱安装美观实用绿色组装方式

随着工业发展不断，我们环保的认知越来越重要，为了更好的维护生产环境，在工业生产中加入环保生产理念，你可能不知道，机箱机柜也是需要“绿色”的，好的机箱机柜更能够得到用户的青睐，怎么们来保证机箱机柜的品质，让用户更满意，更愿意来选择我们的机箱机柜呢？今天我们来说说机箱机柜的绿色组装方式，机箱安装都有哪些组装方式呢？

1、绿色全组合方式：框架立柱、横梁、纵梁全部采用组装连接方式。此种结构优点在于零部件便于喷涂、转运、保管、占地面积小，缺点是组合部位刚性及强度不好保证；

2、绿色焊接式：框架立柱、横梁、纵梁全部采用焊接方式连接。此种结构优点在于焊接部位刚性及强度便于保证；缺点是框架焊接后体积大，对喷涂线的通过能力由要求，不便于转运、保管、占用场地面积大，生产受到一定条件限制。

3、绿色焊接与组合式：目前此种结构一种一般是侧框采用组焊结构，然后用螺钉把横梁和侧框连成框架。此种机构因为侧框采用了焊接方式，框架前后方向刚性及强度得到了保证，对喷涂线通过能力的要求也较第二种大大降低，贮运也很灵活方便。但框架左右的刚性及强度因螺钉连接，得不到保证。整机容易出现门下坠现象。

东莞市琪德金属多年技术沉淀，专注于铝型材机架、方通机架、钣金机架、铝型材外壳等，有需要的商家朋友可来电咨询！