

# 间歇分割器厂家 恩德斯分割器公司

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 间歇分割器厂家 恩德斯分割器公司        |
| 公司名称 | 诸城恩德斯精密机械有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 诸城市枳沟镇东枳沟社区             |
| 联系电话 | 15063686891 15063686891 |

## 产品详情

心轴型凸轮分割器简介：

型号 ( 25DS 32DS 45DS 60DS 70DS 80DS 100DS 110DS 140DS 180DS)

此系列机种为传统式心轴造型，脚轮自动组装机间歇分割器厂家，其安装配件之加工安装配合齿轮，联轴器或联轴盘，需要特别注重孔径公差 (+0.015/-0)，及键槽公差 (+0.015/-0)，其使用场合在输送带驱动，齿轮驱动，无间隙联轴器结合驱动居多。

间歇分割器厂家

诸城恩德斯精密机械有限公司引进并使用进口磨削加工中心生产高速精密间歇凸轮分割器的企业，公司多年来以追求品质、诚信的经营理念，引进国际上先进的加工设备，不断向市场推出的产品。间歇分割器厂家

## 80DF凸轮分割器

诸城恩德斯精密机械有限公司，是使用磨削加工中心生产高速精密间歇凸轮分割器的企业，所生产的高速精密间歇分割器定位精度在30秒以内。公司自建立之日起，就本着为用户服务、对用户负责的态度，致力于精密、高速凸轮分度机器的研究与开发，生产凸轮、凸轮分割器系列产品。目前已拥有心轴型 ( DS )、法兰型 ( DF )、平台桌面型 ( DT )、超薄平台桌面型 ( DA ) 公司拥有先进精密的加工设备、高素质的人才、的技术力量和完善的检测手段。公司在不断发展、扩大经营的同时，更把售后服务和客户满意度放在首要位置，以，价格合理，交货期快，诚信服务和的知识来赢得广大客户的信赖！

)、平板共轭型 ( PU )、圆柱型 ( BU ) 等系列产品。

此系列机种具有重负荷特性，可承受较大之垂直径向和轴向压力。其输出为盘面式，有凸缘中心，盘面螺孔、定位销孔，固定面宽广，可加强平面度及稳定性，使运转更坚实平稳。适用于较大负荷之运转式圆盘驱动场合，此系列机种被广泛应用在各类盘式加工机械、及类似机械之产业机械、自动化间歇驱动部、驱动圆盘。间歇分割器厂家

出力轴容许径向负荷：330 kgf

出力轴容许轴向负荷：420 kgf

出力轴容许力矩： 参考力矩表

入力轴容许径向负荷：350 kgf

入力轴I大弯曲力矩：260 kgf

入力轴I大扭矩：25 kgf-m

入力轴的GD(2)  $9 \times 10^{-3}$

定位分割精度：  $\pm 30\text{sec}$

重量： 32kg

采桑子 明月多情应笑我，笑我如今。辜负春心，独自闲行独自吟。近来怕说当时事，结遍兰襟。月浅灯深，梦里云归何处寻。

采桑子· 今才道当时错，心绪凄迷。红泪偷垂，满眼春风百事非。

情知此后来无计，强说欢期。一别如斯，落尽梨花月又西。

平行凸轮分割器（P）：内装两片或三片平板凸轮，适用于各类输送带传动式的自动化设备

平面凸轮分度器是输入轴上的平面共轭凸轮与输出轴上的分度轮无间隙平行啮合的传动装置。平面凸轮轮廓面的曲线段驱使分度轮转位，直线段使分度轮静止，并定位自锁。通过该机构将连续的输入运动转化为间歇式的输出运动。分割器较之其他构件之优点：凸轮分割器是依靠凸轮与滚针之间的无间隙配合（其啮合传动方式类似于蜗轮蜗杆传动），并沿着既定的凸轮曲线进行重复传递运作的装置。它输入连续旋转驱动，多轴自动钻孔攻牙机间歇分割器厂家，输出间歇旋转、或摆动、或提升等动作。主要用于自动化加工，组装，检测等设备上面。

1、结构简单：主要由立体凸轮和分割盘两部分组成。2、动作准确：无论在分割区，间歇分割器厂家，还是静止区，都有准确的定位。完全不需要其它锁紧元件。可实现任意确定的动静比和分割数。3、传动平稳：立体凸轮曲线的运动特性好，传动是光滑连续的，180后盖电刷机间歇分割器厂家，振动小，噪声低。4、输出分割精度高：分割器的输出精度一般  $\pm 50''$ 。高者可达  $\pm 30''$ 。5、高速性能好：分割器立体凸轮和分割轮属无间隙啮合传动，冲击振动小，可实现高速，达900rPm.6、寿命长：分割器标准使用寿命为12000小时。

润滑方式编辑1、注油：分割器使用前一定要加油，注油时铁屑、油渣、灰尘的加入会造成凸轮凸脊、轴

承、滚子等部分产生磨损，降低精度。所以注油时，应首先将油口擦干净，然后注入清洁的油。注油以油标为准。2、换油：第一次：一千小时运转之后第二次：上次换油后三千小时，但即是运转时间短，一年也要换一次油。3、该机构所用润滑油粘度系数—临表：使用转速：0—20 20—100 100—200 200—300 300—400 500rPm粘度：> 680 630—460 460—320 320—220 220—150 150—90ct/40 °

间歇分割器厂家-恩德斯分割器公司由诸城恩德斯精密机械有限公司提供。诸城恩德斯精密机械有限公司位于诸城市枳沟镇东枳沟社区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恩德斯精机在机械加工中享有良好的声誉。恩德斯精机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恩德斯精机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。