

# 平山贸易荆 比萨曼XS010506B 比萨曼

产品名称	平山贸易荆 比萨曼XS010506B 比萨曼
公司名称	郑州市平山贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室
联系电话	15890105855 15890105855

## 产品详情

Bishamon比萨曼|电动升降台车|BX10WB

Bishamon比萨曼|电动升降台车|BX10WB

Bishamon比萨曼|电动升降台车|BX10WB

Bishamon比萨曼|电动升降台车|BX10WB

### 用法

作为各种工厂、配送中心、仓库等的运输电梯。

### 产品规格

#### 规格/标准

#### 手动运行型

万向脚轮、带挡块万向脚轮 1 个、固定脚轮 2 个

均布载荷 ( kg ) : 100

工作台尺寸 ( mm ) 宽x长 : 500 x 813

工作台高度 ( mm ) : 380-1380

满载上升时间（秒）：10

轮径D（mm）：100（橡胶）

提升方式：电池液压式（涡轮油：ISO-VG32）

充电器电源：单相100V（线长：1.9m）

充电时间：8.5小时

颜色为橙色

安装电池：TEV12210

行程（毫米）：1000

材料 -

质量/质量单位

129公斤

Bishamon比萨曼|重载型手动托盘车|BM40L5

Bishamon比萨曼|重载型手动托盘车|BM40L5

Bishamon比萨曼|重载型手动托盘车|BM40L5

Bishamon比萨曼|重载型手动托盘车|BM40L5

## 特征

中立机构是标准设备，比萨曼BMS15M-HL，因此即使施加负载，比萨曼XS010506B，您也可以轻松转向。

高强度钢板，强度。

铝轮的使用使操作更加容易。

我们使用环保无铅涂料。

## 用法

用于运输重物，比萨曼，例如托盘货物和机械。

适用于无法使用传统手动托盘的用户。

产品规格

规格/标准

带吊钩

带辅助轮

下降速度控制阀

带脚踏板的驻车制动器

完成的产品

均布载荷 ( kg ) : 4000

货叉高度 (mm) 小值 : 83

货叉高度 (mm) 大值 : 202

货叉 ( mm ) 长度 : 1600

货叉 (mm) 宽度 : 685

货叉 (mm) 间距 : 379

宽度 ( 毫米 ) : 800

高度 ( 毫米 ) : 1203

尺寸(mm) : 1284

B尺寸 ( mm ) : 1519

材料

车身高强度钢板 ( 铁 )

质量/质量单位

220公斤

Bishamon比萨曼|电动升降堆垛车|ST100E

Bishamon比萨曼|电动升降堆垛车|ST100E

Bishamon比萨曼|电动升降堆垛车|ST100E

## 特征

通过杠杆操作，一键式升降。提升速度根据杠杆倾斜的角度而变化。

## 用法

作为各种工厂、配送中心、仓库等的运输提升（高行程）推车。

## 产品规格

提升电机（kW）：0.7

均布载荷（kg）：1000

载荷中心距（mm）：400

货叉尺寸（mm）宽 x 长：125 x 800

前叉尺寸（mm）滑轨外宽：262-726

高度（毫米）：1967

货叉高度（mm）：90-1590

满载上升时间（秒）：35

轮径（mm）前/后轮：70/200

电器电源：单相100V（线长：2.5m，分开）

充电时间：约7小时

搭载电池：GR-95D31R

行程（毫米）：1500

材料 -

## 质量/质量单位

321 公斤

平山贸易荆(图)-比萨曼XS010506B-比萨曼由郑州市平山贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。郑州市平山贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为仪器仪表元器件及器材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!