

# 风管厂家包覆机货源 皓泽曼机械 淮南风管厂家包覆机

产品名称	风管厂家包覆机货源 皓泽曼机械 淮南风管厂家包覆机
公司名称	青岛皓泽曼机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市红岛经济区岈东路118号
联系电话	15588654666 15588654666

## 产品详情

涂胶系统：

A.涂胶系统由则板，自动气胀轴、导膜辊、压膜辊、气缸、减速机、精密滑动导轨、精密

滑块、精密丝杆、刮涂系统、按钮开关启动箱、孔式磁粉制动器、小电机、手柄调节装置组成。

B.涂胶系统运行原理:一套PUR胶自动涂胶系统，胶宽度350MM，可快速双向调整涂胶宽度的很先进的涂胶系统，淮南风管厂家包覆机，宽度数码显示，涂胶系统支架可转动调节+/-15度调节。

C.把卷状型覆膜加工材料安装在带有自动装置的气胀轴上，通过导膜辊、涂胶装置、刮涂系统、手柄调节装置、压膜辊，风管厂家包覆机哪家好，但涂胶装置、送料系统、刮涂系统必须同时运行工作与自动电子控制齿轮泵运行供胶，风管厂家包覆机货源，使包覆生产在不断变化速度时，控制供胶运行，确保供胶装置涂胶量、使涂胶系统涂胶均匀、无堆胶、不起泡、省胶效果好，确保表面高速覆贴加工效率。

HZM300热胶覆膜机Altapail型热熔胶机

压盘设计

平滑的特殊ChemCoat涂层铝制压胶盘

铸入式加热器增加使用寿命

封闭式系统

特氟龙包覆硅橡胶密封圈，一体设计，防渗耐用

压胶盘直径

低/空料桶显示

桶的固定夹具

### 3. 变频调速AC马达和精密计量胶泵

交流调速马达驱动的齿轮泵

免维修交流马达

精密计量胶泵

保持压力均匀出胶量稳定

设计能适合不同类型的热熔胶

### 4. 电压

供电电压380VAC, 3相5线

### 5. 喉管 / 喷组件

可接2组喉管和喷

电气连接采用快速插头方式, 方便安装和维修

### 6. 安全保护

系统超压保护

低电阻双接地回路、提供安全保障

安全等级, 达到IP54

达到Underwriters实验室、欧洲CE的严格标准

门芯板包覆机性能;

具有的技术, 轻松完成门芯板的高质量包覆, 并且不会产生真空吸覆所产生麻点及变色现象, 适合用于大幅、曲面的包覆加工, 尤其适合加工其它覆膜机不可能完成的门芯板的包覆。

覆膜材料; pvc、pp、油漆纸等。功能介绍

可将各种PVC膜贴覆于家具、橱柜、音箱、工艺门、装饰墙等各种板式家具上。

特点; 胶箱采用特殊材质, 不需要用稀料浸泡清洗。

、膜料损耗小。

风管厂家包覆机货源-皓泽曼机械-淮南风管厂家包覆机由青岛皓泽曼机械有限公司提供。青岛皓泽曼机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。皓泽曼机械——您可信赖的朋友，公司地址：青岛市红岛经济区岙东路118号，联系人：王孟。同时本公司还是从事热胶包覆机厂家，热胶包覆机定制，热胶包覆机价格的厂家，欢迎来电咨询。