

挤塑聚苯板 山西挤塑聚苯板 山西巨华盛挤塑板

产品名称	挤塑聚苯板 山西挤塑聚苯板 山西巨华盛挤塑板
公司名称	山西巨华盛节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西太原市晋源区晋祠镇王郭村白家院东清水河西侧三排二号
联系电话	19935144499 19935144499

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西巨华盛节能科技有限公司

挤塑聚苯板相关信息

我公司主营：山西挤塑板，太原b1级挤塑板，山西b2级挤塑板，太原b1阻燃挤塑板，山西b1难燃挤塑板，太原b2难燃挤塑板，山西b2阻燃挤塑板，太原xps挤塑板，山西防火挤塑板，太原挤塑聚苯板，挤塑聚苯板厂家电话，

为您介绍挤塑板知识：挤塑聚苯板

挤塑板设备的生产过程是怎样的？

一、全新的聚树脂与阻燃剂、辅料等通过喂料机进入塑料挤出机；

二、在挤塑挤出机内充分塑化后再注入发泡剂，发泡剂在二级挤出机中与其他原料充分混合和冷却后通过模具挤出；

三、在模具挤出后压力迅速释放，被塑料包裹的发泡剂迅速膨胀形成密闭的泡孔，在泡孔的作用下聚塑料形成了有蜂窝状密闭泡孔的发泡板；

四、根据客户要求，是否压花与拉毛，压花由二级牵引完成，山西挤塑聚苯板，拉毛由拉毛机完成；

五、再经过定型牵引机将板材定型为所需的厚度和宽度，经过切割成型即可；

六、成品验收入库；

挤塑聚苯板相关信息

我公司主营：山西挤塑板，挤塑聚苯板价格，太原b1级挤塑板，山西b2级挤塑板，太原b1阻燃挤塑板，山西b1难燃挤塑板，太原b2难燃挤塑板，山西b2阻燃挤塑板，太原xps挤塑板，山西防火挤塑板，太原挤塑聚苯板，挤塑聚苯板现货，

为您介绍挤塑板知识：挤塑聚苯板

XPS挤塑板施工要点

- 1、弹控制线根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求，在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线缝、装饰线缝等。
- 2、挂基准线在建筑外墙大角（阳角、阴角）及其他必要处挂垂直基准钢线，每个楼层适当位置挂水平线，以控制挤塑板的垂直度和平整度。
- 3、配置砂浆将高强建筑胶黏剂与水按4:1比例配制，用电动搅拌均匀，一次配制用量以一小时内用完为宜。配好的料注意防晒避风，超过可操作时间不准再度加水使用。
- 4、粘贴翻包/xps挤塑板（去皮）聚苯板标准尺寸一般为1200*600mm，改变尺寸应有操作人员用木工刀锯或电热丝切割器切割。先将挤塑板拉毛处理，然后在保温隔热挤塑板两侧均匀涂抹界面剂；中部刮六块直径约100mm的粘结点，粘结点应分步均匀，粘贴面积不小于外墙挤塑板面积的40%。排板时按水平顺序排列，上下错缝粘贴，阴阳角处应作错茬处理。
- 5、粘板应用工具轻柔，均匀挤压挤塑板随时用2m靠尺和拖线板检查平整度和垂直度。粘板时注意清除板边溢出的胶黏剂，使板与板之间无“碰头灰”。拼缝高差不大于1.5mm，否则应用砂纸或打磨机具打磨平整。

我公司主营：山西挤塑板，太原b1级挤塑板，山西b2级挤塑板，太原b1阻燃挤塑板，山西b1难燃挤塑板，太原b2难燃挤塑板，山西b2阻燃挤塑板，太原xps挤塑板，山西防火挤塑板，太原挤塑聚苯板，

为您介绍挤塑板知识：挤塑聚苯板

定期维护。除按实际需要安装挤塑板材外，在使用过程中还可定期对产品进行维护，毕竟任何产品在长期使用过程中都不可避免地会出现一些损耗，因此这也是保证产品使用效果比较重要的一项措施。无论如何，只要用户按照上面提到的几种方法使用，就必然能在实际应用过程中保证产品的使用效果，从而在市场中赢得用户的信任和支持

挤塑聚苯板价格-山西挤塑聚苯板-山西巨华盛挤塑板(查看)由山西巨华盛节能科技有限公司提供。山西巨华盛节能科技有限公司为客户提供“生产销售保温材料”等业务，公司拥有“生产销售保温材料”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。，在山西太原市晋源区晋祠镇王郭村白家院东清水河西侧三排二号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：汤经理。