

# 带检测报告的水剂型电缆防火涂料 河北凯华公司

产品名称	带检测报告的水剂型电缆防火涂料 河北凯华公司
公司名称	河北凯华防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县位各屯
联系电话	15532662868 15532662868

## 产品详情

### 水剂型电缆防火涂料相关信息

我公司主营：电缆防火涂料，室外电缆防火涂料，水性电缆防火涂料，膨胀型电缆防火涂料，水剂型电缆防火涂料，溶剂型电缆防火涂料，线管防火涂料，防火阻燃剂电缆防火涂料

为您介绍电缆防火涂料相关知识：水剂型电缆防火涂料

防火涂料厂常用的施工方法有哪些？

- 1、刮涂法：清除基面的灰尘或者锈迹之后，使用金属或非金属直接刮涂;
- 2、喷涂法：这种需要借助压缩空气及喷枪操作，钢结构防火涂料厂家认为这种方式好处是可以喷涂均匀且，缺点是浪费严重，加上蒸发导致空气污染。
- 3、辊涂法：钢结构防火涂料厂家认为这是比较常用的方法，需要用到带长绒毛的空心圆柱;
- 4、刷涂法：这种方法使用率比较高，很多涂料都可以用，但是缺点也很明显，就是效率低且容易产生刷痕。

以上就是为大家介绍的关于防火涂料施工的方法，希望可以帮助到大家，

## 水剂型电缆防火涂料相关信息

我公司主营：电缆防火涂料，室外电缆防火涂料，水性电缆防火涂料，膨胀型电缆防火涂料，水剂型电缆防火涂料，溶剂型电缆防火涂料，线管防火涂料，防火阻燃剂电缆防火涂料

为您介绍电缆防火涂料相关知识：水剂型电缆防火涂料

### 防火涂料的分类有哪些？

一、钢结构防火涂料按应用场地可分为：

- 1、房间内钢结构防火涂料：用以房屋建筑房间内或装修隐蔽工程的钢结构表面；
- 2、户外钢结构防火涂料：用以房屋建筑户外或室外工程项目的钢结构表面。

二、钢结构防火涂料按应用薄厚可分成：

- 1、薄型钢结构防火涂料：涂层薄厚小于或等于3mm；
- 2、薄型钢结构防火涂料：涂层薄厚超过3mm且小于或等于7mm；
- 3、厚型钢结构防火涂料：涂层薄厚超过7mm且小于或等于45mm。

三、按持续高温下钢结构防火涂层见火转变的情形可分成

- 1、胀大型钢结构隧道防火涂料：见火胀大，产生多孔结构增碳层，涂层薄厚一般低于7mm，即包含薄型和薄形钢结构隧道防火涂料。
- 2、非胀大型钢结构隧道防火涂料：见火不胀大，本身有优良的耐火性（以无机物保温隔热材料为主导，掺入无机物粘合剂等构成），阳泉水剂型电缆防火涂料，涂层薄厚8~50mm，即厚的钢结构隧道防火涂料。易工程施工、起厚快、刚度强、

我公司主营：电缆防火涂料，室外电缆防火涂料，水性电缆防火涂料，膨胀型电缆防火涂料，水剂型电缆防火涂料，溶剂型电缆防火涂料，线管防火涂料，水剂型电缆防火涂料施工，防火阻燃剂电缆防火涂料

为您介绍电缆防火涂料相关知识：水剂型电缆防火涂料

### 防火涂料施工程序

首先对钢构件进行基本清理，然后用镀锌钢钉固定。用防火胶、不锈钢钉（长18mm）固定，然后喷涂涂层。首道涂层非常重要。厚度控制在300um以内，采用小型高压喷喷涂。它能有效地增强附着力。固化时间不少于12h，温度为10%，空气湿度为15%。第二层涂料喷涂（粉末、胶液、清水按现场及厂家配比

要求合理配比，更换大型喷涂机械，水剂型电缆防火涂料批发，多次重复喷涂。一般厚度控制在10mm左右，保证无流挂、无渗漏、涂层表面均匀、颜色一致)。分为两种类型：镀锌或防腐六角钢网和无碱软玻璃纤维网布。挂网的目的是防止涂层过厚而导致涂层空鼓、开裂甚至脱落，从而降低耐火性)

喷涂表面涂层(使用高压无气高压气动喷涂机。注：选择表面涂层(低腐蚀区域)时，建议选择耐水性、耐候性强、胶密度高的水基清洁薄涂层。能起到良好的密封作用，阻燃粉含量高，隔热阻燃效果好，有效降低钢结构的发热。不要使用油性超薄防火涂料(高度腐蚀区域除外)。如果油和水不结合，由于渗透处理不当，油性涂层表面容易剥落、开裂和脱落。

带检测报告的水剂型电缆防火涂料-河北凯华公司由河北凯华防火材料有限公司提供。河北凯华防火材料有限公司位于河北省廊坊市大城县位各屯。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河北凯华在耐火、防火材料中享有良好的声誉。河北凯华取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河北凯华全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。