

# 车库环氧地坪防静电漆 江苏太木环氧地坪漆 温州车库环氧地坪

产品名称	车库环氧地坪防静电漆 江苏太木环氧地坪漆 温州车库环氧地坪
公司名称	江苏太木建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区中吴大道1485号
联系电话	15895065865 15895065865

## 产品详情

### 地坪施工:混凝土固化剂的使用场景与施工工艺详解

随着人们对地坪的关注，地坪行业快速发展，各种地坪面逐步进入人们的视线中，有固化地坪、环氧地坪、金刚砂硬化地坪等，产品多种多样，各具特色。

在工厂车间、物流仓储等地方经常有一些重型机械设备在上面行走，而大部分企业为了成本考虑无法在地面中投入大部分资金，对此我们的固化地坪产生了。

固化地坪是在地面上涂抹固化剂，通过固化剂的有效渗透与混凝土中的物质发生化学反应，产生水合硅酸钙等物质填补地面毛细孔，从而得到一个密实坚固的整体，提升抗渗、耐磨、抗分化等各项性能指标。

在固化地坪中有很多种固化剂可供选择，其中混凝土固化剂。以耐磨地坪、混凝土地面和水磨石地坪等以水泥基为主体的各类地面或立面均可使用，温州车库环氧地坪，特别是在制造工厂车间、物流仓库、地下停车场等地方极力推荐。

### 混凝土固化剂优势：

在使用混凝土固化剂固化后的地面可以说是具有很多的优势，由于混凝土固化剂具有较强的渗透性，能深入混凝土内层5-8mm与混凝土进行反应，具有坚固耐磨的特点；使用后的地面亮度可以达到60度，可以说是高光亮丽，完全不用担心美观问题；同时使用后的地坪能抗老化20年以上，而且无醛无苯，水性环保，完全不必担心其他问题。

混凝土地坪固化剂使用场景：

- 1、适用于各类无尘、增强整体抗压强度、抗渗透性、硬度、耐磨性能、表面光亮的新施工混凝土地面处理。
- 2、适用于各类容易起灰、起砂的旧混凝土（水泥砂浆）地面、水磨石地面、金刚砂耐磨地面的第二次处理。
- 3、适用于有极高耐磨要求场所，如施工电器、电子、机械、食品、、化工等制造工厂的车间，物流仓储，地下停车场和超市地面。

## 什么是无溶剂环氧地坪涂料

环氧地坪漆是以环氧树脂、颜料、体质颜料、助剂、组成甲组份。环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型2种，车库环氧地坪漆怎么施工，溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物，但成本比较低;而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念。

地坪漆早是由德国于1934年发明，主要是由油料、树脂、颜色、溶剂等制成，主要分为装饰性地坪漆、防腐性地坪漆、耐重载地坪漆等。具有亮丽、真实、美观、耐磨、防水、防腐等特点。

以美化、装饰地面为主要作用的地坪漆，具有防渗、防尘、便于消毒和清洁等功能。环氧地坪漆是值、高质量、高要求的产品，正确使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。

无溶剂环氧地坪涂料什么是溶剂型地坪漆:

- 1、溶剂型环氧树脂地坪漆是以溶剂为稀释材料的环氧地坪材料。含有大量，环境污染严重，生产、运输、使用过程安全系数低，有燃烧的隐患，当在没有铺设隔水层的底楼地面或其它潮湿环境施工和使用，易发生起泡、脱层等缺陷，故要求在干燥环境中使用。
- 2、适用于要求、耐重压、表面光洁、容易清洗的场所，如停车场、汽车制造的高标准地面。不集聚灰尘、细菌;表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境;具有防滑性，停车场地面须有一定的粗糙度，一般水泥地面难以满足要求。

什么是无溶剂环氧地坪涂料:

- 1、无溶剂型环氧树脂地坪漆又称无溶剂环氧自流平涂料，能满足当今世界的环保要求，施工方法一般为涂，涂料自流平性好，表面平整光洁。
- 2、与基层的粘接强度高，硬化时收缩率低，车库环氧地坪防静电漆，不易开裂;整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌;高固体份，一次成膜厚;无溶剂，施工毒性小，符合环保。
- 3、强度高，耐磨损，能长时间经受铲车、推车和其他车的碾压;抗渗透，腐蚀性能强，对油类也有较好的容忍力;室温固化成膜，容易维修保养;表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境、地面无毒。

根据近几年来承接塑胶场地的情况，总结了以下情况，供大家来参考讨论。

一、图案设计：三元乙丙橡胶虽然具有优越的耐老化性，但近几年来，工程造价严重竞争，使得含胶量较低的EPDM颗粒应运而生。在施工过程中，胶水和颗粒发生化学反应，塑胶地面褪色、掉色问题层出不穷，图案达不到原有的设计效果。图案设计过于复杂，也会造成施工费用。

二、材料选用：近几年来，8+5的13MM厚的EPDM塑胶为了降低成本而选用黑色橡胶颗粒作为底层。一段时间以后，面层颗粒会出现成片的黑色从而影响美观效果。

三、基础条件：必须有较好地平整度，保证必要地坡度，确保排水效果良好。地面不会发生冻胀、不起砂（影响塑胶与地面地粘接效果）。路沿石与地面的厚度不超过设计的EPDM厚度。

四、塑胶施工：统筹安排各项目施工进度，EPDM塑胶修复难度大、成本高，车库环氧地坪多少钱一平方米，尽量避免交叉施工。

大家选用EPDM塑胶作为运动场地，是因为其具有弹性、防滑、耐磨、稳定、实用、维护简便等特性。我们要正确运用其特性，不盲从追求其他效果。

车库环氧地坪防静电漆-江苏太木环氧地坪漆-温州车库环氧地坪由江苏太木建设工程有限公司提供。“防腐工程,建筑装饰工程,园林绿化工程”选择江苏太木建设工程有限公司，公司位于：常州市天宁区中吴大道1485号，多年来，江苏太木建设工程坚持为客户提供好的服务，联系人：李云。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江苏太木建设工程期待成为您的长期合作伙伴！