

ZC72-C2电子计数器

产品名称	ZC72-C2电子计数器
公司名称	常州中驰电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ZHONGCHI 型号:ZC72-C2 计数范围:0-9999 (pcs)
公司地址	天宁区中吴大道1576-1号
联系电话	0519-83295995 13901508492

产品详情

品牌	ZHONGCHI	型号	ZC72-C2
计数范围	0-9999 (pcs)	输入信号电压	90V-256V (V)
适用范围	包装、印刷、纺织、塑料、石油、化工、制药、冶金、及食品等行业精确计数控制。		

zc72-c2型计数器是专为电气系统需要精确计数并快速动作的场合而设计。本计数器抗干扰能力强、计数精度高、可靠性高、使用方便、读数清晰等，可广泛应用于包装、印刷、纺织、橡胶、塑料、制药、石油、化工、冶金及食品等行业精确计数和控制。

一.技术指标：

气指标：

I电源电压：ac85v ~ 265v , 50hz/60hz

I消耗功率：< 5va

I绝缘阻抗： 50m

示指标：

字型：led0.56 ”

位数：4位双显示

范围：1 ~ 9999

制输出：

输出形式：1路继电器输出

触点容量：1a240vac；1a28vdc

出给传感器电源：dc12v、 50ma

入信号：

信号类型：npn信号输入

信号频率：

高频输入（in）端 1000次/秒

低频输入（lin）端 50次/秒

位方式：

手动复位f1、

自动复位f2、

延时复位f3

部复位输入信号：npn信号输入

出保持时间：0.1 ~ 999.9秒

据保存：掉电数据保存十年

二.使用环境

- 1.环境温度0 ~ 50 相对湿度 90%
- 2.无水滴、蒸汽、灰尘及油性灰尘的场所。
- 3.无腐蚀、易燃性气体的场所
- 4.无漂浮性的尘埃及金属微粒。
- 5.坚固无强振动的场所

三.安装方式：

嵌入式安装，如下图所示。

体积：72（高）×72（宽）×114（深）

开孔：(68×68)