

实木门，室内门，实木门，原木门，室内套装门

产品名称	实木门，室内门，实木门，原木门，室内套装门
公司名称	上海雅勤木制品有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	安全等级:A级 产地:上海 质量等级:特等
公司地址	中国 上海市宝山区 富张路28号-A
联系电话	86 021 66010247

产品详情

安全等级	A级	产地	上海
质量等级	特等	风格	古典
抗压强度	强	拉伸屈服强度	弱
产品类别	整套门	类型	家居门
品牌	雅勤	品种	实木花雕门
制作工艺	手工	木材质	檀木
材质	实木		

基本参数：

树种颜色：参考下图色卡，颜色与款式可以任意搭配

规格:根据客户门洞大小定制，高210cm以下，宽93cm以内，超出部分费用另计

产品类型：实木门（纯原生木）

价格说明：产品报价包括：门体、门套、线条，不含五金和玻璃

结构：实木

服务说明：提供一次免费测量服务

送货说明：有条件免费送货（视数量，距离，外环s20内三套以上免费，两套运费100，一套运费200）

价格详细说明：

木种	美国红橡	缅甸柚木	美国樱桃木	非洲沙比利	非洲紫檀
价格	同下	橡木2.5倍	橡木1.5倍	同橡木	橡木1.06倍

备注：

- 1：以上对开门标准尺寸：长*宽*厚=2100*1600*40；超出部分另计。
- 2：以上室内门标准尺寸：长*宽*厚=2000*800*40；超出部分另计。（其中h09,h12,k01,ko2,k07.k10为简单款式，中间门板厚度22mm，顾客无特殊要求。）
- 3：子母门按照标准门的1.8倍计算。
- 4：超出部分计算：厚度每超5mm加10%，宽度每超10mm加1%，高度每超10mm加0.5%。
- 5：以上所有报价不包含五金和玻璃。
- 6：以上为工厂常备的常规木种，未列入的木材种类按照市场价计算。
- 7：外环s20以外酌情收取运费。
- 8：以上门洞尺寸厚度小于300mm。超出部分另计。
- 9：以上门框线条尺寸为：68*18。如需换80*18线条另需补差价。

产品描述：

实木门是以取材自森林的天然原木做门芯，干燥处理后再经下料、刨光、开榫、打眼、高速铣形等工序科学加工而成，实木门所选的多是名贵木材，例如樱桃木、黄杨木、柚木等，经加工后的成品门具有不变、耐腐蚀、无裂纹及隔热、保温等特点。同时，实木门透着一种温情，不仅外观华丽、雕刻精美，而且款式多样。

原木门、实木门、实木工艺门区分与识别：

一、原木门、实木门实木工艺门的区分标准：

原木门：用统一材料制成的木制房门称为百分百原木门，它给人以真实、自然、亲切的感觉，优质材料的原木门算得上是一种奢侈品。

实木门：用不同材种或采用优质材种包囊次第材质制作而成的，即门的用料中实木部分用量达到80%以上即称为实木门。它具有原木门的真实、自然、亲切，但是缺乏原木门的价值感。

二、原木门、实木门、实木工艺门的识别方法：

总的来讲分为三点：一看，二闻，三敲

看木材的横切面针孔（管孔）是否规则，是否有树龄纹，如有则不是原木或实木类制品，因为天然木材的横切面的针孔（管孔）是不规则的，横切面也看不出树龄纹。

纯木有自己特殊的味道，即使长期存放或涂饰后依然留有气味，而且有很多木材会保留之淡淡的味道，实木门的味道一般不太浓，松木有松脂的味道，杉木有独特的气味，红木的切口处会有浓厚的辛辣香气，很多国产的木材没有气味，人造板会有很浓的化学材料气味。

实木门用手轻敲会发出较清脆、厚实的声音，而人造板则声音低沉。

实木门常用木材：

木门常用的实木材质有：红橡、柚木、樱桃木、沙比利、紫檀、黄杨

红橡：美国东部各地区广泛分布。橡木是东部阔叶木林树种之中,品种数目最多的树木。

木材特性：红橡木的白木质为白色至浅棕色,心材粉红棕色。红橡木的外观通常与白橡木相似,但是因木髓射线较细,可见图形较少。红橡木绝大部份为直纹,纹理粗糙。红橡树因秋天时树叶变红而得其名称。红橡木坚硬沉重,具有中等抗弯曲强度及刚性,断裂强度高,具有极好的抗蒸汽弯曲性能。

柚木：学名柚木，俗称胭脂木，泰柚产于东南亚（缅甸、越南、老挝等地）。

木材特性：具有金色光泽，略带皮革气味，有油性感，结构略粗，重量及硬度适中，干缩小，加工容易，切面光滑，油漆和胶粘性能好，干燥性能好，耐腐。适用于高档家具、地板及室内装修。柚木以其珍贵的身份，及金色光泽而受到广大消费者的喜爱，给人以豪华、尊贵的感觉，是实木门的精品用材。

樱桃木：又名“美洲黑樱”，产于北美。

木材特性：心材从深红色至淡红棕色，纹理通直，细纹里有狭长的棕色髓斑及微小的树胶囊，结构细。平均密度为580kg/立方米，比重为0.58。木材的弯曲性能好，硬度低，强度中等，耐冲击载荷。

沙比利：俗称幻影木，沙比利。产于非洲热带地区。

木材特性：木纹交错，有时有波状纹理，在四开锯法加工的木材纹理处形成独特的鱼卵形黑色斑纹；边材淡黄色，心材淡红色或暗红褐色；重量、弯曲强度、抗压强度、抗震性能、抗腐蚀性和耐用性中等；韧性、蒸汽弯曲性能较低；

紫檀：别名“青龙木”，属蝶形花科，亚热带常绿乔木，高五六丈，叶为复叶花蝶形，果实有翼，木质甚坚，色赤，紫檀木图片入水即沉。

木材特性：是豆科紫檀属中特别硬重的一类树种统称，是红木中最高级的用材。是一种颜色深紫黑的硬木。最适于用来制作家具和雕刻艺术品。用紫檀制作的器物经打蜡磨光不需漆油，表面就呈现出缎子般的光泽。因此有人说用紫檀制作的任何东西都为人们所珍爱。

黄杨：是黄杨科黄杨属的植物，又名山黄杨。

木材特性：因为生长缓慢，黄杨的木质极其细腻，肉眼看不到棕眼(毛孔)。黄杨木的香气很轻，很淡，雅致而不俗艳，是那种完全可以用清香来形容的味道，并且可以驱蚊，另外，黄杨木还有杀菌和消炎止血的功效。

常见问题：

1、从测量到安装需要多少时间？

门洞尺寸测量后，支付定金，我方将在1-2天内，把正式订单发给客户确认。客户确认订单后，订单即日起正式生效。实木门加工周期一般在35天左右。由于工艺复杂，请预留足够的时间！安装工期，一般为2套/天/人。

2、价格组成？

实木门价格组成比较复杂，与门扇造型繁简程度、木材贵重与否、油漆工艺方式、门套材质及做法、尺寸是否超标等相关不含五金和玻璃。

3、门洞怎么处理？

套装门是根据实际门洞尺寸定做的，对门洞的要求比较低。但是为了达到找平、齐高、对称等美观的效果，部分门洞需要加垫木工板凳进行预处理，具体是否需要处理或怎么处理，师傅测量时会给您一些建议。

4、什么时候测量尺寸和安装？

为了门洞尺寸测量精确，最好在墙面和地面处理完成（贴瓷砖、地砖、装门槛石等）或已知地板高度后，进行测量尺寸，也可在隐蔽工程完成后，联系我们上门实地商讨相关细节。订单报厂家正式定做后，不可更改。套装门的安装，应该在墙面乳胶漆最后一遍工序钱完成。

日常保养：

1、清除木门表面污迹时，采用软的棉布很容易划伤表面。污迹太重时，可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂，去污迹后，再干擦，切忌用清水冲洗。

2、注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在木门表面长时间放置，否则会侵害表面，使表面饰面材料变色或剥落。

3、注意木门的棱角处不要过多的擦磨，否则会造成棱角油漆脱落。

4、合页、锁是活动配件，发生松动时，应立即拧紧，合页位置发生响声应及时注油，锁开启时不灵活可以往其内加入适量的铅笔芯末，不可随便注油。

5、为了保持木门的光亮色泽，应定期为其打蜡保养。

6、由于木材有干缩湿胀的特性，在温、湿度差异较大的情况下，如出现轻微的开裂或收缩，这是正常的现象，不必惊慌，随着季节变化，这种现象也会变化或消失。

买家必读：

- 1、产品标价包括门、门套、门套线条，不包括五金和玻璃。
- 2、由于实木门采用天然木材，难免出现结疤和虫眼之类的小瑕疵，也可能出现不同部位木纹或颜色深浅的差异，都属正常情况，敬请谅解！
- 3、由于拍摄条件及显示原因，网页所展示的产品图片及色卡颜色会与实物有所不同，建议来实体店看实物后再决定颜色。
- 4、如有丁字型墙或筒型墙，需要打底的，客户需要自备板材或木料。
- 5、本产品为定制产品，下单后不得更改款式、颜色、尺寸等，更不能退定！敬请谅解！
- 6、本店所有商品均以最低销售，为了节约您的宝贵时间，所有商品恕不还价！
- 7、由于木门运输易损，而且涉及运输成本和安装等多方面问题，所以我们无法为上海以外的客户提供产品，无需费时咨询，敬请谅解！

服务：

- 1、申材门业提供一次免费上门测量
- 2、有条件免费送货安装（视距离和数量）
- 3、自安装之日起保修一年，使用不当或人为损坏需付费维修

订货流程：

木门：

下定金（500元定金） 上门测量 选择 报价 签合同（选择
、预付50%货款） 下单生产 生产完毕、通知客户、付尾款 上门安装 交易完成、质保一年

联系方式：021-66010247

地址：上海市宝山区富张路28号a

传真：021-66010247