

## tecsis压力开关 贝斯曼 压力开关

产品名称	tecsis压力开关 贝斯曼 压力开关
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

## 产品详情

德国苏克suco公司，全名SUCO Robert Scheuffele GmbH & Co. KG，成立于1938年，主要产品压力开关，suco数显压力开关，压力传感器等

德国苏克（suco）压力开关，max耐压30Mpa

带M3接线柱或6.3x0.8插片式接线柱，压力开关，供电电压42V，多种螺纹可选

隔膜式或活塞式压力开关 0166 - 镀锌钢 (max过压300 bar)

选型参数：设，德国suco压力开关，开关性质，螺纹，电气连接，介质

常用型号：

0166 401 03 1 003

0166 404 04 1 016

0166 407 02 1 026

0166 407 03 1 027

0166 408 03 1 031

0166 409 03 1 035

0166 411 03 3 043

0166 415 03 1 059

0166 424 03 1 070

## 磁控差压开关

非接触式测量的原理是基于霍尔效应，所生产的压力开关即使在多次压力循环后可重复利用率还是很高，tecsis压力开关，耐久性好。大LED显示屏显示了实际差压值。开关点可分别基于编程调节。集成的LED提供了开关的状态信息。差压值通过模拟输出用于后继的处理。

用于差压测量的磁控开关形状是特别为过滤器监控所设计。前后过滤压力分别测量，然后显示为差压。击键压力值分开显示。

该压力开关有一个开关输出。开关电流从  $\mu A$  到 100，这使磁控开关可以使用在任何控制过程中。开关点、常闭常开点都可以分别编程。

## 橡胶保护帽

带单孔

适用于直径1.5-5mm电缆

防护等级IP54

适用于42V电压

## 橡胶保护帽

带双孔

适用于直径1.7-2.2mm电缆

防护等级IP54

适用于42V电压橡胶保护帽

带双孔

适用于直径1.7-2.3mm电缆

防护等级IP54

适用于42V电压塑料保护帽

拧紧电缆直径6-9mm

防护等级IP65

适用于250V电压

适用于：

0151/0163/0164/0166

0167 / 0168 / 0169

适用于：

0151/0163/0164/0166

0167 / 0168 / 0169

适用于：

0170/0171/0180/ 0181 0183/ 0186/0187 /0190 0191 / 0196 / 0197

适用于：

0170/0171/0180/ 0181 0183/ 0186/0187 /0190 0191 / 0196 / 0197订货号：

1-1-66-621-010订货号：

1-1-66-621-003订货号：

1-1-70-621-007订货号：

1-1-80-652-002

tecsis压力开关-贝斯曼(在线咨询)-压力开关由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司为客户提供“压力表,安全阀,压力开关”等业务，公司拥有“德国tecsis,herose,suco,heim”等品牌，专注于传感器等行业。，在苏州工业园区顺达商业广场1幢642室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张建华。