井道式施工升降机企业 淮南井道式施工升降机 爱默生

产品名称	井道式施工升降机企业 淮南井道式施工升降机 爱默生
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:上海爱默生建筑科技有限公司

1、看是否按照标准工艺制造

施工升降机是一种施工现场中重要工具,并道式施工升降机参数,国家对其有一定的要求和工艺标准,所以大家在采购的时候除了要了解哪家产品好之外,淮南井道式施工升降机,还要仔细了解该厂家是否拥有高资历的科研人员、完整的检测设备,以及严格按照设计工艺标准来进行制造,这样才能确保可供施工人员安全使用。

2、看升降机的使用状态

由于施工升降机是在施工现场中使用并且会带有一定的负载进行作业,那么大家要确保其质量就要在购买的时候看升降机使用状态,可以要求施工升降机厂家进行现场试验并通过现场使用来观察升降机整体的运行状态、操作方便和安全性、平稳性和负载状况等方面。

3、看厂家能提供哪些服务

大家在采购施工升降机的时候不仅要关注其质量问题还要关注施工升降机厂家能够提供哪些服务,例如提供运输安装服务、定期性能检修和设备保养服务、返厂维修服务等,为使用者的各项安全保驾护航。

传统升降机挂在外墙上又叫电梯,升降机吊笼与建筑物之间有一段距离。 需要搭建脚手架平台作为通道,两边还要加护网和防护栏。

井道施工升降机无需搭设平台

传统升降机工人在施工中稍有疏忽就很容易在跳板上发生坠落,而井道施工升降机则无需另加护网,升降机停靠在某层时,人员或物料可以直接由吊笼移动到楼层地面上,井道式施工升降机厂,中间无需跳板,消了工人在跳板上行走时坠落的危险;

上海爱默生施工升降机

上海爱默生施工升降机

动力配置及防雷措施土建施工单位需保证施工升降机供电满足下列需求:

- (1)供电容量 40KVA;电压380±5V;频率50 Hz; 三相五线制供电系统;接零接地可靠,有遮雨防潮措施。
- (2)施工升降机拖动电力为***KW,控制电力为***kw,整机功率约为****KW。
- (3)防雷措施(防雷装置接地电阻不得大千4欧):
- A、升降机设置高度为1—2m的避雷针,引下线采用直径为8mm的圆钢与工程接地网焊接。
- B、若接地电阻 > 4欧,井道式施工升降机企业,可增设 50 X 5 角钢,长度3m, 打入大地,并与引下线焊接牢固,同时在接地处加注工业用盐,使之形成重复接地,达到接地要求。
- (4)由租用单位清除基础周边和进出场道路上的建筑材料和障碍物,为设备安装创造条件。
- (5)对作业入员进行安全技术交底。

井道式施工升降机企业-淮南井道式施工升降机-

爱默生由上海爱默生建筑科技有限公司提供。上海爱默生建筑科技有限公司是上海上海市,行业设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在上海爱默生领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创上海爱默生更加美好的未来。