

# 邵氏硬度计 莱州华银硬度计 便携式邵氏硬度计

产品名称	邵氏硬度计 莱州华银硬度计 便携式邵氏硬度计
公司名称	莱州华银试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱州市程郭镇东环路2788号
联系电话	18853526657

## 产品详情

莱州华银试验仪器有限公司的硬度计产品布、洛、维、肖、邵、里氏六大系列五十余个品种，年产万余台，硬度块十万余块。连续三届荣获试验机行业国家zui-高质量银质奖，是硬度计行业唯--获此殊荣的企业。

### HLN-11A型多功能里式硬度计

应用范围：

可准确测定黑色金属、有色金属材料的里氏硬度。

莱州华银试验仪器有限公司拥有布、洛、维、肖、里、邵氏九大系列五十多个硬度计品种，并可为用户研制特、大型机。同时生产电子拉力试验机，摩擦、扭转、冲击、疲劳试验机等产品。年产硬度计万余台。拥有数控加工设备400余台，其中加工中心12台。

## 里氏硬度计使用要求

- 一、对被测试件的一般要求试件表面应洁净，无灰尘，邵氏硬度计厂家，无油污和无氧化皮。
- 二、对试件表面温度的要求试件表面的温度不能过热，要求温度小于120 。测试-佳温度为4 -38 。
- 三、对试件表面粗糙度的要求试件表面粗糙度应满足下表的要求，试件表面的粗糙度不但影响测试精度，而且影响冲击球头的使用寿命。

莱州华银试验仪器有限公司的硬度计产品布、洛、维、肖、邵、里氏六大系列五十余个品种，并可为用户研制特、大型机。同时生产电子拉力试验机，摩擦、扭转、冲击、疲劳试验机等产品。年产硬度计万余台。拥有数控加工设备400余台，便携式邵氏硬度计，其中加工中心12台。

在冶金工矿企业，大量重型冶金产品如厚钢板、各种大截面型钢、大直径钢管等，根据用

户要求要给出硬度性能，使用里氏硬度计可快速方便地在现场进行测试，邵氏硬度计，省去了过去从大型成品上取样加工后在试验室检验的繁琐程序，节约了材料，大大提高了效益。

莱州华银硬度计九大产品系列：布氏硬度计、洛氏硬度计、维氏硬度计、里氏硬度计、肖氏硬度计、邵氏硬度计、智能化在线自动检测硬度机、标准硬度计、多用硬度计。

里氏硬度计异型支撑环的使用在现场工作中，经常遇到曲面试件，各种曲面对硬度测试结果影响不同，在正确操作的情况下，邵氏硬度计使用方法，冲击落在试件表面瞬间的位置与平面试件相同，故通用支撑环即可。但当曲率小到一定尺寸时，由于平面条件的变形的弹性状态相差显著会使冲击体回弹速度偏低，从而使里氏硬度示值偏低。因此对试样，建议测量时使用小支撑环。对于曲率半径更小的试样，建议选用异型支撑环。

邵氏硬度计-莱州华银硬度计-便携式邵氏硬度计由莱州华银试验仪器有限公司提供。莱州华银试验仪器有限公司在试验机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，莱州华银公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：华银。

