# 嘉迈机械尽心尽力 玻璃风管开槽机定制 重庆玻璃风管开槽机

产品名称	嘉迈机械尽心尽力 玻璃风管开槽机定制 重庆玻璃风管开槽机
公司名称	· 德州嘉迈机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济技术开发区升源路318号
联系电话	18315829992

# 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:德州嘉迈机械设备有限公司

#### 日本松下伺服驱动或步进电机驱动

3、纵、横向导轨采用国产或进口直线导轨,精度高、导向好。驱动齿条、齿轮由厂家定制,表面渗碳淬火,精度高。4、配液晶显示屏,全部采用汉字显示。显示器下方随时提示各项操作方法,因而操作人员只需简单培训,即可进行各项操作,玻璃风管开槽机型号,使用非常明了方便。5、驱动系统为伺服驱动或步进驱动,根据用户需要可选用进口日本松下交流伺服驱动或步进电机驱动,重庆玻璃风管开槽机,是整机更加平稳运行,速度变速范围更宽,加速时间短;

### 玻璃风管开槽机的误区和注意事项

玻璃风管开槽机的误区和注意事项1.主轴功率:主轴的功率大小影响着加工效果,若加工产品需要进行切割开料功能,建议选用大功率主轴,切割速度快,效果好,一般是选用6 KW大功率的风冷主轴。2.电机种类:基本的就是步进电机,有的朋友想要好一些的电机但不想投资过多,则可以选择国产伺服电机。若是本身机器功能,各配置都很高建议电机

也用更好的进口伺服电机。

酚醛复合风管作为一种新型风管,具有保温性能优异,密封好,质量轻,玻璃风管开槽机厂家,施工快捷,玻璃风管开槽机定制,节能环保等优点,美中不足的是在强度上存在缺陷,但行业旗舰品牌德州嘉迈经过多年的研发,开发了双面彩钢酚醛,改性酚醛等产品,完全弥补了这些不足,使酚醛产品得到更广泛的应用。名称型号配置备注有效加工尺寸1200\*4000mm 进料高度300 导轨型号25方轨 齿条规格1.5M研磨 驱动电机型号雷赛750w伺服台面真空吸附吸附,配真空吸附机 限位开关光电 注油方式电动 控制机柜样式电脑机柜变频器品牌贝世德6kw 开关电源型号24v开关电源 控制系统山龙系统电脑生成加工程序,U盘插到机器上加工。主轴电机尚客6kw风冷2台。配直和V形刀。其它规格另行协商。推刀V形、1个10mm、20mm、25mm厚度。只能切复合材料、不能切铁皮。吸尘装置机器标配吸尘管路。吸尘机用户自备。

### 嘉迈机械尽心尽力-玻璃风管开槽机定制-

重庆玻璃风管开槽机由德州嘉迈机械设备有限公司提供。德州嘉迈机械设备有限公司是山东德州,金属线、管、板制造设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在嘉迈机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创嘉迈机械更加美好的未来。