

# 轴承清洗机 衡水轴承清洗机 柏恒自动化

产品名称	轴承清洗机 衡水轴承清洗机 柏恒自动化
公司名称	天津市柏恒自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	静海区良王庄乡王家院村
联系电话	18522649980 18073262137

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市柏恒自动化设备有限公司

### 高压清洗机调试步骤

#### 高压清洗机调试步骤

- 1、水电都没有一个问题的前提下，连接进行高压软管，以及通过喷嘴，准备载荷分析工作。
- 2、目前，我们组装的高压清洗机启动模式是：直接启动，星三角启动，自耦合启动。直接启动和自耦合的设备并不少。一般压力小，设备流量小，用于直接启动模式，其电机功率小于15KW。自耦合是当功率很高，轴承清洗机厂家，客户变压器容量不是很大时使用的启动方法。其功率通常超过100KW，这也可能采取其他启动方法，如软启动和变频启动。这两种启动方法，启动设备后，可以直接调节压力，无需转换时间。
- 3、我们组装的高压清洗机大多是星三角启动的，这也是我们抓的重点。这种启动模式的主要目的是降低电机的电流，电机在启动时尚未达到正常运行，轴承清洗机价格，当其电流非常大时，如果此时对压力负荷，电机的电流更大，也就是说，超出电机本身的负载，

后果无疑会燃烧电机！正常操作是启动设备到电机通过星和角的正常转换，然后调整压力，即运行指示器同样亮后调整压力，其时间约为5秒。此时，分配框中的接触器在被吸收时将有一定的声音。为安全，轴承清洗机公司，设备在启动后等待10秒，然后调整压力。当高压垫圈的工作压力调整为Zui高压且压力控制阀未归零时，必须等到星三角转换后再拍摄工作。

超声波清洗机技术将被更普遍地应用在生产和生活的各个领域

超声波清洗机技术在汽车行业、电子行业、精密仪器、化工等领域的应用十分广泛，甚至应用到日常生活中清洗金银首饰、酒店餐饮具等，大大提高了工作效率和清洗质量。随着经济的发展、科学技术的进步，超声波清洗技术将被更普遍地应用在生产和生活的各个领域。

国内外的生产实践表明，超声波清洗机是现代工业中和不可缺少的清洗手段，如汽车工业的漆前处理、电镀行业的镀前处理、真空离子镀的镀前处理等，各种构件的清洗，已越来越离不开超声波清洗机。

超声波清洗工艺的应用在公司内部刚刚起步，它将在缸盖生产线进行试点，以后将逐步推广。所示的是缸盖超声波清洗机的结构示意图，该超声波清洗机由定位加紧装置、加热装置、超声波装置、过滤装置等组成，可以自动和手动控制。工作节拍为5min。

操作高压清洗器时应注意什么？

1. 使用高压清洗机时: 一定要戴上合适的护目镜、手套和面罩。发动机清洗机内部清洗剂，或称之为清洗液，是一种用于清洗发动机内部油泥、积碳、胶质等有害物质，保持发动机内部洁净，增强机油流动性，降低磨损，延长发动机使用寿命的汽车养护用品。胶塞清洗机顾名思义是清洗胶塞的机器，一般用作于制药行业，衡水轴承清洗机，随着GM P的要求越来越高，制药行业对胶塞的清洗越来越重视，胶塞清洗从早的手工清洗，到全自动清洗经历了一个漫长的过程。零部件清洗机是一种利用超声波、等用来清洗零件的机器。在机械零件表面的清洗以去除污染物的工业应用已有很长的历史。

2. 始终保持手和脚远离清洁喷嘴。

3、经常要检查自己所有的电接头。

4、经常检查所有液体。

5、经常检查软管有无裂纹和泄漏。

轴承清洗机价格-衡水轴承清洗机-柏恒自动化由天津市柏恒自动化设备有限公司提供。轴承清洗机价格-衡水轴承清洗机-柏恒自动化是天津市柏恒自动化设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。