

# 标识导视 亿天广告门头招牌厂家 商场导视标识

产品名称	标识导视 亿天广告门头招牌厂家 商场导视标识
公司名称	南昌亿天广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区孺子路171号1栋5楼501房
联系电话	13699526870 13699526870

## 产品详情

导视标牌安装固定到周边环境里选择哪种方式更合理？

??1．粘贴式：胶粘剂有玻璃胶、AB胶、泡沫胶、胶、双面胶、喷胶、UHU。环境不同选择合适的胶粘剂。

??2．吊挂固定式是针对一些折边标识，体积较大、份量较重用泡沫填充粘贴无法安装所采用的方式定钻打孔保持水平、玻璃胶固定。

??3．假体粘贴吊挂式：对于一些大理石、玻璃墙面、不允许打孔的墙面先固定只能在墙面上定位用玻璃胶固定。

??4．悬挂式主要用铁链、钢索、吊鱼丝、钢丝等。

??5．拉爆螺丝固定是对一些大型标识固定。

??6．填式可根据标识的大小确定挖大小，导视标识牌系统设计，标识填埋完毕须清理现场，不得损坏花草树木。

??7．装饰螺丝固定式。

### ?广告标牌安装注意事项

??1．广告标识标牌安装位置必须严格按照设计要求，不得擅自改变位置，不清楚时，需主动请示工程部或与客户协调。

??2．玻璃胶打胶方法需用S形打法，商场导视标识，以便排除空气，使标识贴紧墙体。

??3 . 必须合理采用胶粘剂，海绵胶，双面胶只能临时固定使用，不能图方便，直接用于固定标牌。

??4 . 安装时人员必须带棉质手套，防止牌面出现手印。

??5 . 施工人员如需打孔挖坑必须征得对方人员许可方可进行

??6 . 标识安装后外观必须整洁，标识导视，不得弄脏墙体等安装基础，及时清理安装所留下的垃圾，机场标识导视，保护好周围环境

??7 . 广告标牌安装结束后，首先必须自检达到相关标准后再由客户验收，回来后交接执行单时安装人必须在执行单相应位置签字

标识标牌的形式分类：

1.横式：整体比例横向较长。通常，整面被用作标识标牌。一般来说，它可以在小商店和大建筑的墙上看到。

2.竖式：整个规模在垂直方向上相对较长。通常，整面被用作标志。

3.突形：凸出在建筑物的墙壁上，除背面之外的整个表面或两侧有墙壁时，两侧都用作广告载体的识别标志。

4.地柱形：在地面上的一些固定结构上标记的横、竖和三维的标识标牌。

5.屋顶式：指设置在建筑物屋顶上并悬挂或粘贴在其上的板状可移动立方体或虚幻的标识标牌。

标志材料的分类

1.光滑标识标牌：图片或：纸板表面油腻且非常光滑。

2.夜光材料标识标牌：我们通常使用霓虹灯标志材料。

3.酸质标识标牌：使用亚克力材料作为板的主要材料。

4.金属标识标牌：在没有特殊的情况下，以金属作为板面的主要材料或板的文字，以金属作为标识标牌的主要载体。

标识导视-亿天广告门头招牌厂家-商场导视标识由南昌亿天广告有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌亿天广告有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为广告服务具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

