

# 轻松包装设备有限公司 全自动分页标贴机招商合作

产品名称	轻松包装设备有限公司 全自动分页标贴机招商合作
公司名称	广州轻松包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107
联系电话	15018720868 15018720868

## 产品详情

### 全自动分页贴标机

广州轻松包装设备有限公司是一家专一生产分页贴标机、全自动分页贴标签机、塑料袋分页贴商标机、全自动分页贴商标机、纸卡分页贴标机，适用于未成型的纸盒、塑料袋、卡片、吊牌等产品。选配不同的分料器，可适用于各种扁平物料的分料。广州所有范围可以送货上门。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎来电详谈！

### 广州轻松-全自动贴标机的用途

用途:实现自动给标签上浆糊，在产品圆周面上，自动贴标签功能;

作用:提高产品贴标的贴附效率，贴附位置准确、质量好、稳定性高;避免人工贴标效率低下，贴附歪斜，上胶厚度不均匀和褶皱等一系列问题，全自动分页标贴机招商合作，有效减少浆糊的浪费，降低贴标人力成本，全自动分页标贴机价格，提高产品标识美观度，提升产品综合竞争力

### 广州轻松-全自动贴标机的使用范围

适用范围: 适合任何行业生产包括瓶装，袋装，塑料等材质的包装。

适用标签:不干胶纸质标签

适用产品:要求在圆周面上贴附上不干胶标签的产品。

## 全自动分页贴标机

广州轻松包装设备有限公司是一家专一生产分页贴标机、全自动分页贴标签机、塑料袋分页贴商标机、全自动分页贴商标机、纸卡分页贴标机，适用于未成型的纸盒、塑料袋、卡片、吊牌等产品。选配不同的分料器，可适用于各种扁平物料的分料。广州所有范围可以送货上门。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎来电详谈！

广州轻松-全自动贴标机的特点有哪些？

- 1、贴标质量优采用弹压性覆标刮板，贴标平整、无皱褶，提升包装质量
- 2、应用灵活瓶子站立式贴标，具备自动分瓶功能，可单机生产，也可接流水线生产
- 3、调整简单贴标速度、输送速度、分瓶速度可实现无级调速，根据需要进行调整
- 4、坚固耐用采用三杆调整机构，全自动分页标贴机报价，充分利用三角形的稳定性，整机坚实耐用；采用不锈钢和铝合金制造，符合GMP

广州轻松-不干胶分页贴标机的选购指南

- 1、从主功能和控制上谈选择
- 2、从送标速度、印字速度与产量上谈选择
- 3、从特殊用途角度谈选择
- 4、从贴标的质量上谈选择
- 5、标签选择与打印的设定

广州轻松包装设备有限公司是一家生产分页贴标机、全自动分页贴标签机、塑料袋分页贴商标机、全自动分页贴商标机、纸卡分页贴标机，龙穴街道全自动分页标贴机，适用于未成型的纸盒、塑料袋、卡片、吊牌等产品。选配不同的分料器，可适用于各种扁平物料的分料。广州所有范围可以送货上门。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎来电详谈！

广州轻松-全自动贴标机各部分配件的调整方法归纳

压刷装置的调整：

处理办法 标刷的中心对正标签并且两边对称，并垂直于容器表面。压刷横扫容器的重叠间隙为：单个压刷为10mm~15mm，组合压刷为5mm~10mm。清洗刷距离海绵的位置为1mm~2mm。压瓶头在

没有瓶子时应比有瓶子时低20mm。

## 广州轻松-全自动贴标机各部分配件的调整方法归纳

### 标签盒的调节：

处理办法 标盒中心线、标站中心轴与标签纸相切，与标板中心轴三点连成。调整标板与标签纸相切（接触），再将标盒移近1mm~2mm即可。标纸在标盒与两边压条的间隙在0.8mm-1mm之间，如果间隙太大，容易造成标纸在标盒里移位、出现斜标的现象；间隙太小，则会造成推标不畅的现象。标签供给滚轮的调节：在没有标签时，标签压板能够压到标签盒的前端，并且装有标签时，标签钩（指附近的标签）不能被压坏。标盒抓标钩位置的调节：上下左右的抓标钩，在同一垂直平面上且均匀受力于标纸则可顺利抓标。

## 广州轻松-贴标机常见故障及解决措施

贴标机不出标签怎么办？

测物电眼位置不对，调整电眼位置

测物电眼故障，更换电眼

贴标头标签拉纸不够紧，调整拉纸系统故障，检查故障原因

出标头电源未接通，接通电源

### 轻松包装设备有限公司-

全自动分页标贴机招商合作由广州轻松包装设备有限公司提供。广州轻松包装设备有限公司是广东广州,贴标机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在轻松包装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创轻松包装更加美好的未来。