

野外施工30千瓦箱体式柴油发电机TO32000ET

产品名称	野外施工30千瓦箱体式柴油发电机TO32000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 品牌:大泽动力 功率:30KW柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

野外施工30千瓦箱体式柴油发电机TO32000ET静音柴油发电机都是经过三高测试的：高寒，高温，高海拔。(1)冷态工作性能实验;(2)热态工作性能实验;(3)电压调节性能;(4)噪声性能;(5)温度性能耐;(6)震动性能;(7)耐电压性能;(8)防护性能;(9)耐盐雾性能;(10)温度实验;(11)耐溶剂实验;(12)高温电压调节性能;(13)耐温度性能;(14)温度组合循环实验;(15)冷态特性曲线;(16)耐久性检验。

野外施工30千瓦箱体式柴油发电机TO32000ET大型发电机都为3相交流发电机，并且为了提高发电容量，发电机输出电压通常都为几千伏左右，而这样根据 $P=UI$ 就可以让电流下降减少导线的损耗。由于发电机转子即使没有电流流过线圈，他也具有少量剩磁(残留磁性，即钢铁被少量磁化)然后只要运转起来，定子哪怕发出一点点的电也可以缓慢的建立起电压，然后建立起电流来运转，如果是新机组或一点剩磁都没有了，可以接外部电源进行励磁，等电压建立起来后再转为自励磁。大型发电机就这样发电的。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 有

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型：0#、-10#

14.发电机转速：1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*865*1205

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包