

NIKON体视显微镜SMZ745

产品名称	NIKON体视显微镜SMZ745
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:尼康 型号:SMZ745 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

NIKON体视显微镜SMZ745

日本尼康SMZ745双目体视显微镜

SMZ745体视变倍显微镜/SMZ745T体视变倍显微镜同级别中的机型全新登场采用7.5倍变焦机构和115mm工作距离同步支持视频观察和图像拍摄的三目镜

产品特点：

同级别中zui高的7.5倍变焦机构，变焦范围0.67 ~ 5 × 可进行广范围的观察。拥有高倍率/高倍变焦机构的同时，还实现了115mm的长工作距离，因此使用范围也变得更大。一键式操

作即能实现视频实时观察和图像拍摄。可安装尼康显微镜用的数码成像系统（DS系列），轻松实现视频观察和图像拍摄。照明装置、底座等、准备了丰富的附件。

现场适应强，结构合理的「3A系统」

Air-tight（SMZ745体视显微镜）结合部密封性好可防止灰尘、油烟、水滴等进入的构造。

Anti-mold（SMZ745/SMZ745T体视显微镜）即使在高温多湿的环境下也可放心使用，是尼

康独特的防锈构造。Anti-Electrostatic（ESD）（SMZ745/SMZ745T体视显微镜）显微镜有

快速消静电的涂层，防漏电构造。各倍率的焦点深度表（使用C-

W10×目镜时的物体侧焦点深度）

MZ745体视变倍显微镜/SMZ745T体视变倍显微镜辅助物镜日本尼康SMZ745双目体视显微镜

倍数	焦点深度（mm）				
无	0.8×	1.38			
	3×	0.152			
	5×	0.097			
0.5×	5.519	0.608		0.388	
	0.7×	2.816		0.31	
		0.198		0.043	
	1.5×	0.613		0.068	

2 ×		0.345	0.038	0.024
-----	--	-------	-------	-------

MZ745体视变倍显微镜/SMZ745T体视变倍显微镜价格

焦点深度 (mm) 的计算方法 (基准波长为550nm时)

SMZ745/SMZ745T体视变倍显微镜技术参数

型号	SMZ745	SMZ745T
光学系统	内倾式光学系统 (连续变倍式)	
总放大倍率	3.55 × ~ 300 × (根据目镜与辅助物镜的组合)	
镜筒	固定式	
物镜筒		内嵌0.55 × 倍镜头,适用于2/3英寸以下的CCD
倾角	45 °	
瞳距调整范围	52 ~ 75mm	
目镜 (带屈光度补偿机构)	C-W10 × B(视场数22),C-W15 × (视场数16),C-W20 × (视场数12.5),C-W30 × (视场数7),	
变倍范围	0.67 ~ 5 ×	

变倍比	7.5:1
辅助物镜	G-AL 0.5 × (工作距离211mm),G-AL0.7 × (工作距离150mm),G-AL1.5 × (工作距离61mm)G-AL 2 × (工作距离43.5mm)
工作距离	115mm(标准配置时)
重量	1.8kg