

光发射机（1310）中星

产品名称	光发射机（1310）中星
公司名称	陕西中星数字网络设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中星 型号:ZX-ON860A 工作波长:1310（nm）
公司地址	陕西省西安市新城区万年路36号楼1单元1802室
联系电话	029-82293398 15891798378

产品详情

品牌	中星	型号	ZX-ON860A
工作波长	1310（nm）	输出光功率	16（mw）
光连接器类型	FC/APC 或FC/UPC	整机功耗	50（W）
工作温度	-5-65（ ）	外形尺寸	19×10×1.75（mm）
重量	2000（g）		

直调式光发射机zx-on-8600as技术参数

技术指标

		性能	指标	
光学特性	激光波长()	(nm)	1310 ± 10	
	输出功率	(mw)	4~24	
	光反射损耗	(db)	55	
	光纤连接器		fc/apc	sc/apc
射频特性	工作带宽	(mhz)	45-862	
	输入电平	(dbm v)	20 ± 2	
	平坦度	(db)	± 0.75	45~862mhz

	反射损耗	(db)	>16	45~750mhz
	输入阻抗	()	75	
	rf接口		f型	可选英制
链路特性	测试频道		pal-d/60ch	ntsc/80ch
	cnr	(db)	52	10km光纤接收, 0
	ctb	(db)	-67	
	cso	(db)	-63	
通用特性	网管接口		rj45, r232	支持 i.e. & snr
	供电	(v)	90~265vac	可选-48vdc(30~6
	功耗	(w)	50	单电源工作
	工作温度	()	-5~65	自动机箱温度控
	储存温度	()	-40~85	
	工作相对湿度	(%)	5~95	
	尺寸	(")	19 × 10 × 1.75	(w)x(d)x(h)

产品系列

型号	功率(mw)	带宽(mhz)	技术指标(59路pal-d)(db)			
			link loss	cnr2	ctb	
ont-8602as	2	47 ~ 860	5	52	-67	
ont-8604as	4	47 ~ 860	7	52	-67	
ont-8606as	6	47 ~ 860	9	52	-67	
ont-8608as	8	47 ~ 860	11	52	-67	
ont-8610as	10	47 ~ 860	11.5	52	-67	
ont-8612as	12	47 ~ 860	12	52	-67	
ont-8614as	14	47 ~ 860	12.5	52	-67	
ont-8616as	16	47 ~ 860	13	52	-67	
ont-8618as	18	47 ~ 860	13.5	52	-67	
ont-8620as	20	47 ~ 860	14	52	-67	
ont-8622as	22	47 ~ 860	14.5	52	-67	
ont-8624as	24	47 ~ 860	15	52	-67	

