

# 管道内防腐标准 柯林瑞尔 攀枝花管道内防腐

产品名称	管道内防腐标准 柯林瑞尔 攀枝花管道内防腐
公司名称	山东柯林瑞尔管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市东营区未央SOHO17层
联系电话	13561057106 13561057106

## 产品详情

### TPEP防腐钢管介绍

TPEP防腐钢管又称外E内熔结环氧复合钢管（T是Triple，表示三倍的，三部分的，这里指三层，PE，聚，EP，管道内防腐层，热熔结环氧树脂粉末）；钢管材质无缝、直缝或者螺旋钢管，执行SY/T5037；外壁防腐形式：采用三层结构聚防腐涂层，厚度 2.5mm；执行：《GB/T23257埋地钢质管道聚防腐层》；防腐：采用热熔结环氧树脂粉末涂层，厚度 350um，执行：《CJ/T120给水涂塑复合钢管》。TPEP防腐钢管生产流程：产品采用热喷涂丽君环氧粉末防腐，粉未经中频的高温加热熔结后均匀地缠绕涂覆在管体表面上，形成防腐层达到了食品的防腐要求。产品外壁采用E防腐加工处理，一层环氧粉末；一层粘胶剂；一层聚的三层防腐结构。是在外壁防腐技术很先进的E防腐形式的基础上，攀枝花管道内防腐，同时对防腐做目前很好的防腐处理，实现了无论外壁还是都达到很好的防腐效果，管道内防腐标准，对钢管主体起到了很好的保护作用，这种形式的防腐处理是目前国内乃至上\*为先进的钢管整体防腐处理技术。同时也是高要求工程项目的\*防腐处理选择。产品适用于多种条件下的管道输送工程，是对管道产品的一次，是替代钢管砼管、球墨铸铁管、PE管等产品的佳选择。

### 工程材料

#### 折叠常用材料高氯涂料

如MX53-4各色高氯化聚乙烯防腐面漆(户内外型)、MX53-1

高氯化聚乙烯铁红防锈漆、MX53-2高氯化聚乙烯云铁防锈漆、MX53-3高氯化聚乙烯云铁中间漆

#### 氯磺涂料

如J52-4氯磺化聚乙烯冷却塔防潮漆(底/面，双组份)、J52-5氯磺化聚乙烯煤气柜防腐漆(底/中/面，双组份)、J52-6氯磺化聚乙烯地下管道涂料(底/面，双组份)

#### 有机硅涂料

如MW-600有机硅耐高温防腐涂料(底/面，双组份)、 MW-700有机硅耐高温防腐涂料(底/面，双组份)

#### 环氧涂料

如H06-4环氧富锌底漆(叁组份)、 H06-12环氧云铁中间漆(双组份)、  
HL52-3环氧沥青防腐漆(底/面，双组份)

#### 氯化橡胶

如J53-33氯化橡胶铁红防锈漆、 J53-4氯化橡胶防腐面漆、 J53-5氯化橡胶厚浆涂料

#### 聚氨酯涂料

如S52-3聚氨酯防腐面漆(双组份)、 S52-30聚氨酯银粉防腐磁漆  
(叁组份)、 S52-10聚氨酯改性互穿网络防腐涂料(双组份) .....详细介绍

#### 氟树脂涂料

如JF氟树脂防腐涂料(底/面，双组份)

#### 油罐内壁

如H66-1耐油抗静电涂料(双组份)、 H52-3成品油罐内壁涂料(底/面，  
双组份)、 HL52-10环氧沥青耐油涂料(底/面，双组份)

#### 马路标志漆

如J67-1氯磺化聚乙烯高空标志漆(双组份)、 B56-1 酸改性马路标志划线漆、 T56-2热熔马路划线漆

#### 富锌底漆

如E06-1无机硅酸锌底漆(双组份)、 E06-2无机富锌底漆(双组份)、 E06-10无机磷酸盐富锌涂料(双组份)

#### 内壁涂料

如 H86-1环氧烘干罐底漆、 H86-2环氧烘干罐磁漆、 H86-3环氧高固体饮水舱涂料(底/面，管道内防腐  
检测，双组份)

不锈钢内衬法，是在旧管道内部穿插内衬薄壁不锈钢管，或将不锈钢板采用卷板形式在管道内部进行焊接，整体成型，从而达到防渗漏、防腐蚀的目的，同时提高原管道耐压水平。

#### 技术特点：

- (1) 施工成本低，是开挖敷设新管的50%~60%；
- (2) 施工周期短、临时占地面积小、不阻碍交通及周围环境等显著特点。
- (3) 不锈钢耐腐蚀、寿命长、承压高、内壁光滑、不易结垢等优点。
- (4) 管道内衬修复后能起到堵漏、提压、防腐、降阻的作用，能恢复和保持供水管网的供水能力和运行安全。

## 不锈钢发泡筒局部内衬修复

### 不锈钢发泡筒局部内衬修复适用对象

- 1、管道破损、裂缝、局部塌陷等管道结构性损坏。
- 2、管道接口损坏、渗漏的密封补强修复。
- 3、管道脱节或局部断裂的连接修复。

### 不锈钢发泡筒局部内衬修复描述

不锈钢发泡筒局部内衬修复材料耐腐蚀不易老化，使用寿命超过50年。不锈钢发泡筒局部内衬修复表面光滑的不锈钢可以提高通水能力，不锈钢发泡筒局部内衬修复修复后不会对流量造成影响。不锈钢发泡筒局部内衬修复配备卫生许可无害树脂胶后可用于饮用水修复的要求。

管道内防腐标准-柯林瑞尔(在线咨询)-攀枝花管道内防腐由山东柯林瑞尔管道工程有限公司提供。“管道内衬,管道修复,管道非开挖修复”选择山东柯林瑞尔管道工程有限公司，公司位于：山东省东营市东营区未央SOHO17层，多年来，柯林瑞尔坚持为客户提供好的服务，联系人：郝光斌。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。柯林瑞尔期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事等径压缩HDPE，CIPP内衬修复，不锈钢内衬修复的服务商，欢迎来电咨询。