## 皮带秤厂家 临沂皮带秤 美特云|款式型号全

产品名称	皮带秤厂家 临沂皮带秤 美特云 款式型号全
公司名称	合肥美特云智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号
联系电话	13866180726 13866180726

## 产品详情

当皮带上没有物料时,滚轮靠近速度盘中心,转速为零,计数器不累计;当皮带上有物料时,临沂皮带秤,滚轮随着重力变大向周边移动,并带动计数器记下皮带上通过的物料总量。皮带秤是指无需对质量细分或者中断输送带的运动,调速皮带秤,而对输送带上的散装物料进行连续称量的自动衡器,主要分类有按承载器分类:称量台式承载器,组阵式皮带秤,输送机式承载器;按带速分类:单速皮带秤,变速皮带秤。电子皮带秤的基本组成主要包括: 皮带输送机及其驱动单元(虽然嵌装型皮带秤的厂商一般不予提供,但若无它皮带秤是不完整的,就没法正常工作。)、 称重单元、 测速单元、信号采集、处理与控制单元。

电子皮带秤承重装置的秤架结构主要有双杠杆多托辊式、单托辊式、悬臂式和悬浮式4种。双杠杆多托辊式和悬浮式秤架的电子皮带秤计量段较长,一般为2~8组托辊,计量准确度高,适用于流量较大、计量准确度要求高的地方。电子皮带秤的基本组成主要包括:皮带输送机及其驱动单元(虽然嵌装型皮带秤的厂商一般不予提供,但若无它皮带秤是不完整的,就没法正常工作。)、 称重单元、 测速单元、 信号采集、处理与控制单元。皮带秤电机必须与皮带秤主体安装在同一平台上,严禁驱动电机采用独立安装支架,安装时应确保驱动电机与皮带秤主动滚筒传动轴保持良好的同轴度。

电子皮带秤校零时,如出现零点值重复性差,则说明皮重稳定性差,这样会影响到电子皮

带秤计量精度,如皮带秤仪表无异常情况,皮带秤厂家,应重复检查秤架结构的稳定性是否良好,秤架是否受到有关设备影响振动过大,称重传感器与速度传感器本身是否完好,称重信号是否受到干扰等等;当称体必须安装在凸弧形曲线附近时,应确保装料点和称之间的皮带在垂直方向不应有弧形,弧形段必须在称量段拖辊之外6米或是5倍拖辊间距的地方。皮带秤安装对输料皮带拖辊的要求、拖辊的径向跳动、呈拖高度、槽型角的公差应在允许范围内。程量系统选用的托辊和皮带输送机原有的托辊尺寸必须相同槽型角必须相同

皮带秤厂家-临沂皮带秤-美特云|款式型号全(查看)由合肥美特云智能科技有限公司提供。合肥美特云智能科技有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!