## 地基拆除工程施工服务 地基拆除工程 臻诚建筑

产品名称	地基拆除工程施工服务 地基拆除工程 臻诚建筑
公司名称	东莞市臻诚建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道洋杞坑四巷9号101房
联系电话	19967134016 19967134016

## 产品详情

施工现场应建立健全动火管理制度。施工作业动火时,必须履行动火审批手续,领取动火证后方可在时间、地点作业。作业时应配备专人监护,作业后应必须确认无火源危险后,方可离开作业地点。6.0.6 拆除建筑时,当遇到、可燃物及保温材料时,严禁明火作业。建设单位应在拆除工程开工前15日,将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方建设行政主管部门备案。 拆除施工采用的脚手架、安全网,必须由人员按设计方案搭设,由有关突然人员验收后方可使用,水平作业时操作人员应保持安全距离。

施工单位必须落实防火安全责任制,建立义务消防组织,地基拆除工程施工服务,明确责任人,地基拆除工程厂,负责施工现场的日常防火安全管理工作。施工现场临时用电必须按照国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定执行。施工现场应建立健全动火管理制度。施工作业动火时,地基拆除工程,必须履行动火审批手续,领取动火证后方可在时间、地点作业。地基拆除工程采用双机抬吊作业时,每台起重机载荷不得超过允许载荷的80%,且应对吊进行试吊作业,施工中必须保持两台起重机同步作业。拆除工程应根据周围环境、作业条件、拆除对象、建筑类别、规模保护临近建筑和设施的安全,震动强度应符合现行《安全规程》GB6722的有关规定,地基拆除工程电话,建筑基础拆除时,应限制一次同时使用的药量。进行建筑基础或局部块体拆除时,宜采取静力破碎的方法。 地基拆除工程施工服务-地基拆除工程-臻诚建筑(查看)由东莞市臻诚建筑工程有限公司提供。东莞市臻诚建筑工程有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。臻诚——您可信赖的朋友,公司地址:东莞市东城街道洋杞坑四巷9号101房,联系人:秦生。