

常州武进区车间降温风机

产品名称	常州武进区车间降温风机
公司名称	常州正久暖通设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区昌盛路36号
联系电话	18015866978 18015866978

产品详情

常州正久暖通设备工程有限公司是一家从事厂房车间通风降温工程，厂房通风降温工程，厂房排烟管道安装，车间通风降温工程，厂房通风换气管道，厂房通风管道加工，车间通风管道加工等安装工程，我公司主要服务地区有常州，天宁区，车间降温风机，钟楼区，新北区，武进区，金坛区，溧阳市等地，公司做这块已经十年之久，拥有丰富的经验，本着诚信做事，诚实做事的原则。期待友好的合作！

常州正久暖通设备工程有限公司主营——厂房车间通风降温工程，厂房通风降温工程，厂房排烟管道安装。

们对于正在规划建设中的钢结构厂房（需要主动通风的厂房），提出如下建议：

一、请在规划设计时，考虑主动通风问题，建议不要安装风球（一台1380*1380负压风机的主动排风效果可以代替几十台自然通风风球，如下图）。而且如果在屋顶安装主动

排风的负压风机，又安装风球，则一部分空气会从风球直接进入厂房内，又被负压风机排走，就会形成空气“短路”，造成资源浪费。

二、如果厂房内要设计车间办公室，请设计在厂房两端，不要设计在两边，也就是说，办公室最好设计在厂房的短边上。如果一定要设计在长边上，则车间办公室的高度应不要太高，以保留办公室外侧墙上方有通风窗户。此点非常重要，请谨记。

三、在设计主动通风设备时，建议不要选择传统圆形通风机，应该选择方形的、带有防雨百叶的大排风量负压风机。方形负压风机利于安装，方形、略轻、较薄的结构，很适合安装在厂房槽钢上面。

常州正久暖通设备工程有限公司主营——车间通风降温工程，厂房通风换气管道，车间厂房通风管道加工。

四、请预留安装风机的洞口。如果安装负压风机，现在成熟的主流机型是：1380*1380*350。请预留1420高度的洞口，也就是说安装风机位置上下两根槽钢的距离是1420。风机的重量一般在80KG以内，请考虑承重问题。安装的数量一般原则是：每100平方米厂房，安装一台风机。

五、气楼：建议选择双人字型的气楼，这种气楼比较好安装，通风排烟效果比较好。气楼上部再向前伸出来一部分，用于挡雨。

如下图，某重工企业安装在气楼的负压风机（没完工时拍摄的照片，没有密封和刷银粉漆）。房顶结构带有屋檐，值得借鉴。屋顶排烟效果非常理想。

常州正久暖通设备工程有限公司是一家从事厂房车间通风降温工程，厂房通风降温工程，厂房排烟管道安装，车间通风降温工程，厂房通风换气管道，厂房通风管道加工，车间通风管道加工等安装工程，我公司主要服务地区有常州，天宁区，钟楼区，新北区，武进区，金坛区，溧阳市等地，公司做这块已经十年之久，拥有丰富的经验，本着诚信做事，诚实做事的原则。期待友好的合作！

常州正久暖通设备工程有限公司主营——厂房车间通风降温工程，厂房通风降温工程，厂房排烟管道安装。

安装后可以非常有效的改善厂房的高温闷热环境，可使厂房内的高温环境（35-45℃）迅速地在5~10分钟内下降，并将温度保持在26~30℃，湿度76-85%。这是人体舒适的工作环境，可以提升员工工作效率，保持产品的。

其降温换气通风效果，非常有效的解决95~99%厂房高温闷热、空气污浊的问题，降温效果明显；既可吹风、也可抽风，是温室等降温通风的佳选择。

常州正久暖通设备工程有限公司主营——车间通风降温工程，厂房通风换气管道，车间厂房通风管道加工。

目前网吧降温存在的问题

经常呆在网吧的你一定深有体会，很多网吧都闷热、乌烟瘴气，仙云缭绕的状况，网吧降温去味要用什么方法？

用传统的空调降温降温效果明显但是太耗电，网吧空气也很不好，有什么方法又节能又降温通风呢？目前昊鹏机电已经为上千个网吧设计降温方案，降温效果明显同时也为网吧节省了不少电费的开支。网吧使用水帘风机降温效果好，昊鹏机电总结经验，一步步改善工厂设计和做工，给网吧客户优的上网体验。

常州正久暖通设备工程有限公司是一家从事厂房车间通风降温工程，厂房通风降温工程，厂房排烟管道安装，车间通风降温工程，厂房通风换气管道，厂房通风管道加工，车间通风管道加工等安装工程，我公司主要服务地区有常州，天宁区，钟楼区，新北区，武进区，金坛区，溧阳市等地，公司做这块已经十年之久，拥有丰富的经验，本着诚信做事，诚实做事的原则。期待友好的合作！

常州正久暖通设备工程有限公司主营——厂房车间通风降温工程，厂房通风降温工程，厂房排烟管道安装。

通风降温设备包括的方面很广泛：用于通风、降温和通风降温一同解决的机器设备。通风降温设备包括：空调、汽车空调、风机、通风机、离心风机、负压风机、水帘等。通风降温设备以词组的形式出现在公司名称中如：。这类公司的主要产品是负压式通风扇和水帘。负压式通风扇属于负压风机的类别，是负压风机中的高x端产品，具有更好的抽风效果、更小的噪音和更低的能耗。水帘也叫湿帘，用于工业厂房通风降温使用，通风和降温整体解决方案。通风降温设备是x新型高c效的通风降温方法，由台湾进入到国内，国内早的通风降温设备有限公司出现在2003年，x先出现在深圳和珠三角，由珠三角向江苏、长三角、福建等其他区域销售、传播。

常州正久暖通设备工程有限公司主营——车间通风降温工程，厂房通风换气管道，车间厂房通风管道加工。

关于钢结构厂房通风降温的建议

对于钢结构厂房，常见的是屋顶风机加气楼进行自然通风降温，如下图。但武汉风百顺公司在多年的施工过程中，发现一些厂房并不能达到很好的通风降温效果。所以，我们善意提醒：欲做钢结构厂房的客户，在设计厂房结构时就应该考虑主动的厂房通风降温的问题。以免在使用过程中被动安装厂房通风设备。并可避免造成对厂房设施破坏大、通风效果不理想、无法安装等不良后果。

常州武进区车间降温风机由常州正久暖通设备工程有限公司提供。常州武进区车间降温风机是常州正久暖通设备工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曾先生。