

# 许昌57\*108珍珠岩袋厂家

产品名称	许昌57*108珍珠岩袋厂家
公司名称	临沂市兰山区港源塑编厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区半程永太庄村村前
联系电话	15969931660 15969931660

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂市兰山区港源塑编厂

塑料编织袋筒布在使用的时候，受紫外线影响是非常大的，因此提高它的抗紫外线能力是非常重要的，那么有什么方法可以提高抗紫外线的能力呢。

先就是要添加能够抗紫外线的材料，这是很重要的一点，因为包装袋在生产的时候本身也是需要添加材料的，这样在使用的时候一定要好好的利用，这是很重要的一点。如果是添加材料的情况，就需要远离紫外线的影响，放在阳光照射不到的地方，还有就是添加一定的稳定剂，性能稳定的话，就会有更好的耐老化性能，延长它的使用寿命。

要想提高塑料编织袋筒布的抗紫外线能力，就需要在质量上多下功夫，这是根本的做法，然后再去考虑外界因素的干扰。

### 4、牵伸工序

依据不同塑编产品给定不同牵伸比；

牵伸温度的控制和调节，且不可依赖温控表显示值，57\*108珍珠岩袋厂家，以免误事；牵伸比可调的拉丝机切莫轻易调节牵伸比；

切莫用改变牵伸比的方法，调节丝的宽度；

扁丝拉伸强度不仅与牵伸比有关，而且与牵伸温度、原料种类等有关。

## 5、定型工序

有定型装置的拉丝机，建议一定要利用；

定型回缩比不仅取决于定型温度和回缩量，更取决于原料品种和自然时效回缩；定型温度不可过高，以免降低扁丝拉伸强度。

## 6、卷绕工序

卷绕的扁丝要获得一个均匀的张力，才能使纱锭平整、不掉套，调节张力是关键；不断分析、判断卷绕后产生折叠丝、劈裂丝、起毛丝、掉套丝的原因并采取措施；培训操作工熟练掌握挂丝技术和技巧，依次循环挂丝和卸纱锭。

塑料编织袋厂家产品几乎是每家每户都会使用的包装产品，在购买产品的时候可以盛装使用，还可以遮挡一些灰尘等使用，因为它具有很好的防水性能，那么它的优缺点都有什么呢。

先它的拉力强、百折不断，韧性好，这一点在盛装物品的时候就可以看出来，它不会轻易的破损。除此之外，在不同温差的环境下，都能保持其的平整外观。当然，所有的产品有优点必会有缺点，塑料编织袋的缺点就是它的材质烧，不防火，不能抵抗紫外线的辐射，这就会在使用的时候造成隐患或者是缩短它的使用寿命，这也算是它一个致命的缺点。

在使用过后我们还应该清洗干净塑料编织袋，方便下一次的使用。而清洗的时候还需要注意的是，不要使用酸碱等清洗剂会造成塑料编织袋的腐蚀，有破损的地方也要及时修补。

许昌57\*108珍珠岩袋厂家由临沂市兰山区港源塑编厂提供。临沂市兰山区港源塑编厂在农业用橡(乳)胶制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，港源塑编一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、

服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：公总

。