

盘式真空过滤机 上海昀跃信赖厂家 实验用盘式真空过滤机

产品名称	盘式真空过滤机 上海昀跃信赖厂家 实验用盘式真空过滤机
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

YY-12型COD恒温加热器是实验手段仪器化产品。使用于加热回流法测定水中COD。具有占据空间小，升温时间短，省水、省电、省试剂，盘式真空过滤机价格，温度均匀、操作简单等优点，所得数据与经典方法完全可比。

使用该仪器，节约的水、电、试剂费用，四个月即可收回购置仪器资金，盘式真空过滤机多少钱，具有经济使用、快速便捷、维护简单、的特点。

该仪器广泛用于环保、卫生、造纸、石化、自来水、冶金、印染、食品等行业。

二、主要技术指标

型号：YY-12型

同时容纳样品数：12个

温度可调范围：50 -300

恒温精度：±2

升温时间（200 ）：< 30min

功率：1.5KW

电源：AC220V 50HZ

我厂生产的HH-4型电热恒温水浴锅，盘式真空过滤机，控温系统是我厂自行设计的，采用了先进的电子数显控温技术，是理想的换代产品。外壳采用冷轧板。内胆、上盖面板采用不锈钢板制成，具有控温精度高、耐腐蚀、、操作方便等优点。

一、技术参数

型号：HH-S4

规格：双列四孔

电源电压：220V 50HZ

功率：1KW

工作室容积（长×宽×高）：300×340×135mm

温度波动度：±1

温度范围：37～100

灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于科研、农业等单位，对敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是较理想的设备。

技术参数

型号：YXQ-SG46-280S

容积：18L

功率：2KW

电源：220V ± 10% 50Hz ± 2%

工作/设计温度：126 /128

工作/设计压力：0.145MPa/0.165MPa

灭菌室尺寸(mm)： 280 × 290

外形尺寸(mm)：D=390， H=530

盘式真空过滤机-上海昀跃信赖厂家-实验用盘式真空过滤机由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司在电热设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，上海昀跃一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。同时本公司还是从事生化培养箱，恒温生化培养箱，数显生化培养箱的厂家，欢迎来电咨询。