

江西叶片式旋涡泵欢迎来电「在线咨询」

产品名称	江西叶片式旋涡泵欢迎来电「在线咨询」
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

重庆ZCQ型自吸式磁力驱动泵

ZCQ型自吸式磁力泵产品概述：

ZCQ型自吸式磁力泵，（以下简称自吸泵）是根据众用户的要求，在CQ型磁力泵的基础上吸取国外新技术，并经过本厂工程技术人员反复研究试验而成功的新产品，其性能达到国外同类产品九十年代先进水平。该泵以静密封取代动密封，使泵的过流部件处于完全密封状态，解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病，泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、钢玉陶瓷、四氟石器等材料制造，即有CQ型磁力驱动泵的功能，又集自吸于一身，不需底阀自吸高度4米。

ZCQ型自吸式磁力泵主要特点：

ZCQ型磁力自吸泵结构紧凑，外形美观，体积小，噪音低，运行可靠，使用维修方便，可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位抽送酸、碱、油类及稀有贵重液体、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套，特别是易漏液体的抽送。因此，它是有广泛的用途，我们真诚地向用户推荐这种产品。

XBD型立式单级消防泵供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水，叶片式旋涡泵，也可用于矿给排水。输送液体的流量范围为5-80L/S，压力范围为0.2-2.25 MPa，配套功率范围为1.5-200KW，口径范围为 ϕ 50- ϕ 250mm。

XBD型立式单级消防泵特点：

- 1、消防泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装占地面积小，其泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
- 2、消防泵吸入口和吐出口均水平方向，简化了管路的连接。
- 3、多级式可根据需要，吸入口和吐出口可安装成同方向或 90° 180° 270° 几个不同方向以满足不同的连接场合。
- 4、消防泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地面积，这是其他泵类所不具有的。
- 5、泵转子具有较小的绕度，运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。

重庆BQW型隔爆型潜水排污泵

一、BQW型隔爆型潜水排污泵概述：

BQW型隔爆型潜水排污泵适用于有煤尘气体混合物的煤矿，化工，石油等行业中安全排放及其他防爆场所使用。解决了普通潜水排污泵无特别防爆装置的危险性，浓浆泵不能抽吸体积较大的颗粒，以及污水泵易堵塞的难题。

二、BQW型隔爆型潜水排污泵特点：

- 1.矿用隔爆，结构紧凑，重量轻，非常适合于矿井的搬运及安装；
- 2.整个机组潜入水中工作，不必建造泵房，减少安装费用；
- 3.启动时不必灌引水，可以瞬时启动；
- 4.与非潜水式水泵机组相比，具有不怕水淹之特点；
- 5.运行噪声低，震动小；
- 6.双端密封，，。

三、BQW型隔爆型潜水排污泵使用条件：

- (1) 电泵出水口流量不得大于额定值（在规定扬程范围内使用）；
- (1) 抽送清水或固体杂质的体积比不大于2%的轻度污水；
- (1) 潜水深度不超过5m；
- (1) 水温不越过 40 ；
- (1) 抽送液体的PH值5-9之间。

江西叶片式旋涡泵欢迎来电「在线咨询」由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司在闸阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，重庆大才阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。同时本公司还是从事重庆闸门、铸铁闸门，不锈钢闸门、电动闸门，弧形闸门、平面闸门厂家的厂家，欢迎来电咨询。