

太原alc轻质隔墙板 山西凯杰隔墙板

产品名称	太原alc轻质隔墙板 山西凯杰隔墙板
公司名称	山西凯杰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吕梁市文水县凤城镇桑村北
联系电话	13835827916 13835827916

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西凯杰建材有限公司

本公司主营：山西新型轻质隔墙板，太原alc轻质隔墙板生产厂家，轻质隔墙材料，轻隔墙板材料，新型隔墙材料，太原轻质防火隔墙板，山西轻质防墙板等。欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

铺设轻质隔墙板时接缝如何处理

原料采用轻集料及粉煤灰等，太原alc轻质隔墙板，无钢筋水泥、砂石等重质原料因此具有质轻的点，仅为砖混结构质量的1/16，可大幅度减轻建筑结构的纵向荷载，降低建筑自重，降低工程造价。

(1) 两板双燕尾槽接缝处理：两板接缝水泥砂浆必须饱满挤紧，挤出的多余砂浆及时刮平，板边调节处理槽必须等接缝内水泥砂浆、墙板干透后抹灰时同处理。

(2) 梁、板底面接缝处理：由于条板长度生产误差，梁、柱底面高度模板误差，两者上下缝间一般在3-8cm范围内，该缝间可用水泥砂浆和板头、砖块等硬物填充，但不允许挤实保持和梁隔1cm沉降空隙，靠梁下的阴角砂浆用园抹灰板压实成外八字形，等装饰面处理时用弹性乳液制作成弹性砂浆腻子将空隙和阴角内填实补齐刮平，可保证纵向裂缝不超过5%。

公司主要销售隔墙板，轻质隔墙板等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西新型轻质隔墙板，轻质隔墙材料，轻隔墙板材料，新型隔墙材料，太原轻质防火隔墙板，山西轻质防墙板等。欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

影响太原alc轻质隔墙板质量的因素主要有以下几点：

- 1、原材料的选用：原材料组成配比、质量好坏直接影响产品的质量。应根据产品的技术要求和点选择合格的原材料，使用前应对原材料进行必要的质量检测或试用，并经试验确定经济合理的配合比。
- 2、生产人员的技术水平：轻质隔墙板的生产和管理者的技术水平决定了产品质量的高低和稳定性，墙板产品在生产过程中有许多环节需要人去把握和干预，因此经验和责任心往往起到很大的作用。
- 3、施工方法：施工方案是否合理、操作方法是否正确都将影响产品的质量，这方面可以参考行业标准或同行的做法。轻质隔墙由无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成，经变频蒸汽加压养护而成。轻质隔墙板具有质量轻、强度高、多重环保、保温隔热、隔音、呼吸调湿、防火、快速施工、降低墙体成本等优点。
- 4、生产设备：可靠的液压系统、成熟稳定的振压成型技术及传动输送系统等设备是保证产品质量的重要因素。轻质隔墙板价格由于是装配式施工，本体三合一结构，板与板连接成整体，抗冲击性能强，用钢结构方法锚固，墙体强度高，可做层高、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。
- 5、养护条件：些企业忽略了成品的养护环节，使产品在不适宜的温度、湿度条件下存放，造成墙板的强度降低、开裂或翘曲。

公司主要销售隔墙板，轻质隔墙板等产品，太原alc轻质隔墙板价格，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西新型轻质隔墙板，轻质隔墙材料，轻隔墙板材料，新型隔墙材料，太原轻质防火隔墙板，山西轻质防墙板等。欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

原料的不同会形成隔音效果的不同

通常来讲，单层均匀轻质隔墙板的隔声量的变化可根据建筑声学的“隔声质量规律”判断，即隔声量与构件单位面积的分量成正比，太原alc轻质隔墙板安装施工，面密度每增加一倍，隔声量大概进步4—5分贝。因而，面密度高的墙板比面密度低的墙板隔声效果好。但是，轻质隔墙板的面密度遭到商品规范的限制，因而轻质隔墙板的隔音效果是以双层或许多重轻质隔墙面板来完成的。

公司主要销售隔墙板，轻质隔墙板等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

太原alc轻质隔墙板-山西凯杰隔墙板由山西凯杰建材有限公司提供。山西凯杰建材有限公司是一家从事“隔墙板,轻质隔墙板,新型轻质隔墙板,轻质隔墙材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“凯杰隔墙板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使凯杰隔墙板在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！