

# 污水源热泵机组 山西污水源热泵 山西双龙新能源公司

产品名称	污水源热泵机组 山西污水源热泵 山西双龙新能源公司
公司名称	山西双龙新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市太榆路39号君怡大厦418
联系电话	18635131860 18635131860

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西双龙新能源科技有限公司

本公司主营：山西煤改电，山西太阳能，太原太阳能，山西空气能，太原空气能，山西太阳能热水工程，太原太阳能热水工程，太原热水工程，采用污水源热泵供热，山西空气源热泵热水，山西污水源热泵，太原空气能采暖，山西余热回收，太原污水源热泵等。欢迎来电咨询!

本公司跟您一起分享以下污水源热泵内容：

热泵空调机组采用如下方式来作为除霜与否的判断：

如果室外机盘管的温度与室外大气温度之间的关系连续5min满足相关条件时，则进行除霜循环，即根据除霜温度切换开关的设定值而定。

有一个错误的概念必须纠正，即并不是室外温度越低除霜次数就越多，有时候情况正好相反。在晴朗的天气里，污水源热泵节能，一天中的除霜次数相对较少，大约8h一次，一天三次左右；而在雨雪天气，一天中除霜次数较多，大约2~3h一次，恶劣的工况是0~5 之间的雨雪天气，有时候甚至会1~1.5h一次。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！

本公司主营：山西煤改电，山西太阳能，太原太阳能，山西空气能，太原空气能，山西太阳能热水工程，太原太阳能热水工程，太原热水工程，山西空气源热泵热水，太原空气能采暖，山西余热回收，太原污水源热泵等。欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下污水源热泵内容：

安装小技巧一：有些用户认为热水管道越短，热水来的速度越快，因此把空气能热水器安装在浴室里。空气能热水器安装在潮湿环境下，容易导致机身出现生锈的问题，甚至发生漏电的情况。而且，浴室这种较封闭的空间，不利于空气的吸收，从而影响空气能热水器的制热效率。

安装小技巧二：当空气湿度大时，空气能热水器会有冷凝水排出，所以空气能热水器的安装位置需有地漏装置，避免地面积水，影响正常的家居生活。

安装小技巧三：

如果空气能热水器附带有厨房冷气功能，排风管不得超过5米，否则风势减弱，冷气效果大打折扣。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！

本公司主营：山西煤改电，山西太阳能，太原太阳能，山西空气能，太原空气能，污水源热泵机组价格，山西太阳能热水工程，太原太阳能热水工程，太原热水工程，山西空气源热泵热水，太原空气能采暖，山西余热回收，太原污水源热泵等。欢迎来电咨询！

本公司跟您一起分享以下污水源热泵内容：

污水源热泵也是要插电的同为绿色能源的热水器，空气能热水器无太阳能热水器那样完全不用电。空气能热水器在需要通过少量的电能来驱动压缩机和风机，才能把空气中的热量吸收进来，还需要压缩机进行做功才能升温，所以会消耗一些电能。因此，空气能热水器消耗的电能都是用在压缩机、风机上，而不是加热洗澡水。在调件相同的情况下，空气能热水器比电热水器省电60%以上。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！

污水源热泵机组价格-山西污水源热泵-山西双龙新能源公司由山西双龙新能源科技有限公司提供。山西

双龙新能源科技有限公司位于太原市太榆路39号君怡大厦418。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前双龙新能源在太阳能及再生能源中享有良好的声誉。双龙新能源取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。双龙新能源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。