

# 环保粉末涂料采购 霸州市卓彩 承德环保粉末涂料

产品名称	环保粉末涂料采购 霸州市卓彩 承德环保粉末涂料
公司名称	霸州市卓彩粉末科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市东段乡王家堡村霸杨路南
联系电话	13832602882 13832602882

## 产品详情

粉末涂料的检测项目具体都有哪些?

粉末涂料的检测项目具体都有哪些？

- 1、物理性能：外观、透明度、颜色、附着力、粘度、细度、灰分、PH值、闪点、密度、体积固体含量等；
- 2、施工性能：遮盖力、使用量、消耗量、干燥时间(表干、实干)、漆膜打磨性、流平性、流挂性、漆膜厚度（湿膜厚度、干膜厚度）等；
- 3、化学性能：耐水性、耐酸碱性、耐腐蚀性、耐候性、耐热性、低温试验、耐化学药品性；

粉末涂料本身只是一个半成品，只有经过喷涂、固化后才真正成为终产品，消费者注重的只是涂料涂装后的效果和质量，也就是说使用粉末涂料与生产粉末涂料同等重要，低质量的粉末，喷涂设备再好、前处理再细致、涂装工艺再严格，也不会生产出高质量的产品；粉末质量再好，喷涂设备、工艺、前处理有问题，同样不会有高质量的产品，而现实情况是国内涂装企业的注意力大多集中在粉末涂料产品本身，环保粉末涂料采购，有了质量问题只往粉末上找问题，环保粉末涂料制作，而对涂装施工工艺重视及研究不够，致使大量

涂装产品无法达到应有的效果。

## 粉末涂料制作工艺和施工要求

### 粉末涂料制作工艺和施工要求

涂料由树脂、颜填料、固化剂及其它助剂，以一定的比例混合，再通过热挤塑和粉碎过筛等工艺制备而成。它们在常温下，贮存稳定，经静电喷涂、摩擦喷涂（热固方法）或流化床浸涂（热塑方法），再加热烘烤熔融固化，使形成平整光亮的性涂膜，达到装饰和防腐的目的。

（1）为使粉末涂装的特性充分发挥和延长涂膜使用寿命，被涂物表面首先严格进行表面预处理。

（2）喷涂时，被涂物须完全接地，以增末涂装的喷着效率。

（3）对有较大表面缺陷的被涂物，应涂刮导电腻子，以保证涂膜的平整和光滑感。

（4）喷涂后物件需进行加热固化、固化条件以粉末产品技术指标为准但必须充分保证其固化温度和时间，避免固化不足造成质量事故。

（5）喷粉后立即检查。

（6）回收粉须经过筛选除去杂物后，环保粉末涂料厂家，按一定比例与新粉混合作用。

粉末涂料可以按树脂品种、涂装方法、涂料功能和涂膜外观进行分类。

按粉末涂料的成膜物树脂类型分类时，承德环保粉末涂料，可以分为热塑性粉末涂料和热固性粉末涂料两大类。在热塑性粉末涂料中，按树脂品种可以分为聚乙烯粉末涂料、聚酰胺(尼龙)粉末涂料、聚酯粉末涂料、乙烯/乙烯共聚物(EVA)粉末涂料、醋酸丁酸纤维素粉末涂料、氯化聚醚粉末涂料、聚苯硫醚粉末涂料、聚氟乙烯粉末涂料等。在这些粉末涂料中，我国用得比较多的涂料品种是聚乙烯粉末涂料、聚酰胺(尼龙)粉末涂料。

环保粉末涂料采购-霸州市卓彩-

承德环保粉末涂料由霸州市卓彩粉末科技有限公司提供。霸州市卓彩粉末科技有限公司是河北廊坊,建筑用涂料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在卓彩领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创卓彩更加美好的未来。

